

シヲ以テ標準價格評決ニ關シテハ比較的重大ナル問題少カリシモ本年度整理地ハ殆ト總テ入濱鹽田ナルヲ以テ製鹽地利用ニ關スル調査ハ客年度ニ比シ一層慎重綿密ヲ要スルモノアリ依テ土地ニ對スル價格ノ評決ニ關シテハ一面府縣囑託員ノ精密ナル調査ヲ基礎トシテ之カ利用用途及其ノ價格ヲ調査スルト同時ニ一面ニ於テハ登記所稅務官署又ハ市町村役場又ハ地方ノ老農等ニ就キ土地賣買ノ實例ヲ求メテ其ノ價格ヲ調査シ其ノ實例ノ據ルヘキモノナキトキハ小作料ニ基礎ヲ求メ之ヲ年利五分ヲ以テ元金ニ還元シテ其ノ價格ト看做シ以テ其ノ認定ノ最公平ニシテ正鵠ヲ誤ラサランコトニ注意シタリ而シテ建物設備器具器械等ニ對シテハ大工左官屋根職等ノ意見ヲ聞キ傍地方ノ土木請負者又ハ實際家ノ意見ヲモ求メ其ノ價格ノ認定上必要ナル資料ヲ各種ノ方面ニ求メ遺算ナキヲ期シタルコト前年度ニ於ケルト異ル所ナシ尙前年度整理ニ經驗アル支局ニ在リテハ評決書ノ作成上其ノ模範ヲ前年度評決書中最完全ナリト認メラルルモノニ求メ之ヲ各關係出張所ニ示シ參考ニ供シタリ

標準價格ノ評決ハ調査事項中最難事ノ一ニ屬スルヤ言フ俟タサル處ナルモ既ニ前年度ニ於ケル經驗上ノ智識アルト又前年度經驗ナキ各支局ニ在リテモ既往一箇年間ニ於ケル各種研究上ノ智識ハ案外速ニ此ノ調査ヲ了スルコトヲ得テ其ノ調査事項ノ極メテ複雑ニシテ多方面ニ涉リ周密ナル調査ヲ要スルモノアリシニモ拘ラス各支局共前年ニ比シ其ノ調査ノ進行速ニシテ孰モ豫期ノ如ク之カ提出ヲ見ルニ至リタリ而シテ其ノ評決書ハ更ニ本局ニ於テ審査ヲ加ヘ其ノ完全ヲ期シタルコト亦前年ニ異ラス今本年度ニ於ケル評決書ノ一例ヲ示スコト左ノ如シ

標準價格評決書

熊本專賣支局津屋崎出張所

加工費標準評決書 (其ノ一)

區分	加工後用途		田	畑	計算基礎	備考
	田	畑				
標準區域	福岡縣宗像郡津屋崎町	同				耕作物ノ種類 田 稻 畑 稗 麥 甘藷
製造方法	入溜鹽田臺取 直接火力使用	同				
製鹽地種類	採 鹹 地	採 鹹 地				田成釜屋名 自十一番釜屋至十六番釜屋 自十八番釜屋至廿番釜屋
標準地場所	福岡縣宗像郡津屋崎町大字津屋崎字西野川三〇八番地(外十九筆(釜屋名)備)	福岡縣宗像郡津屋崎町大字津屋崎字西野川二六三番地(三番釜屋)				
成工年期	八 年	五 年				
加工後見込價格	一、九八〇 円	一、〇四一 円			計算基礎ハ別紙ノ通	成工後見込價格 畑田 一、八〇〇 円 五、二八四 円
土 掘 費		三〇、九八〇				
土切均費		六、六三八				
沼井取毀費		五〇九				
溜池築造費	六五、〇六六					
導水路費	一四、三〇〇					
整地費	八〇、六六八					
計	一六〇、〇三四	三八、一二七				

明治四十四年九月二十七日評決 (印) (印) (印)

加工費標準ニ關スル説明書

(田成分)

一標準地場所宗像郡津屋崎町大字津屋崎字西野川

- 二、三〇八番地
- 一、〇〇一七步
- 二、三一〇番地
- 六二〇七步
- 二、三一三番地
- 五五二九步
- 二、三一一番地
- 一一一七步
- 二、三一七番地
- 六二〇一步
- 二、三一九番地
- 七七〇六步

二、三二〇番地
一、〇四二七歩
二、三二三番地
七五一〇歩
二、一八九番地
六六一四歩

二、三二一
一、〇九二六歩
二、一五五番地
四〇九歩
二、一八六番地ノ内
七九二七歩

二、三二二番地
五五二四歩
二、一四〇番地
九五〇八歩

二、一五一番地ノ二
九二一歩
二、一七五番地
一、八一〇六歩

二、一五三番地
五三二二歩
二、一八七番地
一三〇二歩

二、一五四番地
二四一三歩
二、一八八番地
四六〇一歩

採鹹地段別十三町九段八畝十七歩

一加工設計ノ概要

當地鹽田ノ東北方距離四百間ノ津屋崎町大字須多田地内ニ溜池ヲ築造シ之レヨリ導水路ヲ新設シテ灌溉水ニ充テ採鹹地面ハ沼井ヲ取毀チ表土客入ノ上約一段五畝歩ヲ一區劃トシ畦畔ヲ新設シテ田ニ仕上ルモノトス但シ其ノ設計ハ別紙ノ通
灌溉排水ハ舊水路竝既設樋閘ヲ利用ス

一工費

種目	金額	計算ノ基礎	加工地一段當費	備考
溜池築造費	九、一〇〇、〇〇〇 ^円	別記設計明細書ニ依ル	六五、〇六六 ^円	
導水路費	二、〇〇〇、〇〇〇	同	一四、三〇〇	
整地費	一一、二八二、〇〇〇	同	八〇、六六八	
計	二二、三八二、〇〇〇		一六〇、〇三四	

一省令第十二條ニ依ル計算一段步當

成工後見込價格

一八〇、〇〇〇^圓

見積工費

一六〇、〇三四

成工年期

八年

金利

七、九八六_厘

加工後見込価格

一一、九八〇

一 成工後見込價格計算ノ基礎

加工地附近ニ於ケル田ノ賣買時價ヲ調査スルニ左ノ通ニシテ本地ハ中等田ニ相當スルモ

ノト認メラレ囑託員福岡縣技師豊田虎次同樋口邦彦ノ見積ヲ相當ト認メ一段歩百八十圓

トセリ

上等田一段當時價

二百十圓

中等田同

百八十圓

下等田同

百三十圓

但シ極上等ニ屬スルモノヲ除ク

一 成工後收穫見込高及賣上價格一段歩當

米一石七斗

此ノ價格二十二圓三十八錢五厘 但シ一石十三圓十六錢八厘

一 成工年期ハ囑託員ノ意見ヲ參酌シテ之ヲ定メタリ

一 田成採鹹地地番段別並釜屋名

釜屋名	地番	段別	備考
十三番	二二、三三、一一、九〇七	町 二、四四〇四	
十四番	二、三、二一	一、〇九二六	
十五番	二二、三三、二二	一、三一〇四	

釜屋名	地番	段別	備考
十二番	二二八二三 三三三三 一一一 五三〇	二、三八二三 町	
十一番	二、三〇八 二、三〇五 三、五五二 三、五五三 三、五五四 三、五五五 三、五五六 三、五五七	一、〇〇一七	
十六番	四〇五四 四〇五五 四〇五六	一、八七一三	
十八番	二、一七五	一、八一〇六	
十九番	二、八八七 二、八八八 二、八八九	一、二五一七	
二十番	二、八六ノ内	八二三ノ内 七九二七	本釜屋所屬採鹹地中二二八六番ノ内一畝廿六歩及二二八五番ハ畑成ニ付除ク
合計		一三、九八一七	

田地成設計明細書 (囑託員ノ調査ニ依ル)

一 利用及加工方法

採鹹地ヲ田地ニ改良シ其ノ利用ヲ全カラシメン爲左ノ計畫ヲナス

用水源附近ニ於テ豊富ナル水源ニ乏シキヲ以テ鹽田ノ東北方四百間大字須多田地内ニ貯水量九千七百九十三立方坪ノ溜池ヲ築造シ三十日間ニ要スル貯水ヲナシ以テ水源トナス此ノ地ハ溜池築造ニ適シ流域ハ四十町歩ヲ有シ而モ森林鬱蒼トシテ確實ナル水源ナリトス

用水引用方法 溜池ヨリ採鹹地ニ至ル距離ハ四百間ニシテ落差九尺ヲ有スルヲ以テ底幅三尺深四尺ノ導水路ヲ掘鑿シ引用スルモノトス此ノ間郡道ヲ横斷スル箇所ニ土管理設一箇所須多田川下ヲ貫通スル處ニ伏越土管ヲ設置ス

整地 灌溉排水ハ專ラ舊水路竝既設樋閘ニ依リテ水利ヲ自在ナラシム畦畔ハ上幅六寸下幅一尺八寸高六寸ニ築造シ區劃ハ長三十間幅十五間即チ一段五畝歩ヲ標準トス耕土ハ厚六寸ノ壤土ヲ客入シテ土質ヲ改良スルモノトス

一工費金二萬二千三百八十二圓

内 譯

金九千一百圓

溜池築造費

金二千圓

導水路費

金一萬一千二百八十二圓

整地費

(甲) 須多田溜池築造費

一灌溉面積 十三町九段八畝十七步

一水面段別 二町一段六畝十六步

一水深平均 約九尺

一水量 九千七百九十三坪

一堤防直高 二間

一内外法 二割(高サノ二倍)

一馬踏巾 六尺

一敷幅 九間

一天場長 六十二間

一敷長 六十間

此ノ工費九千百圓

内 譯

材 料	員 數	單 價	金 額	摘 要
堤防盛土	四九七坪	一、五三〇	七六一、六三四	直高一尺毎ニ盛立テ胴突突堅メ共一式其ノ他ハ在來地盤隆起部利用
堤心粘土	八四、三	一、八九〇	一五九、三二七	直高六寸毎ニ盛立テ胴突突堅メ共一式
堤心床堀	九〇、〇	三、〇六〇	二七五、四〇〇	堀上土ハ盛上土ニ流用シ埋返土ハ粘土トシ高六寸毎ニ突堅メ共一式
法面芝張	二五五、四	三〇〇	七六、六二〇	長一尺幅六寸厚二寸ノ切芝植付目串止メ迄一式外約十七坪ハ芝張ヲ要セス
梯子土臺	九間	五、五〇〇	一、二七二、九八一	親木ハ末口四寸子木ハ長四尺末口四寸柄入栓止トス
敷 樋	八	四、八五〇	三八、八〇〇	内徑六寸土管埋設モルタル繼
口 樋	一、〇	三、八四〇	三、八四〇	末口一尺三寸ノ生松丸太ヲ引割リ六寸徑ニ換取リ
豎 樋	一組	八、二一〇	八、二一〇	末口六寸ノ烏居木据付棒栓迄仕調一式
敷地田	六、〇一〇坪	一、二〇〇	七、二一二、〇〇〇	外三百七坪ハ官有地無償使用許可ノ見込
敷地畑	六八八	五〇〇	三四四、〇〇〇	
雜費計			七、五五六、〇〇〇	事務所費材料置場補償費其ノ他諸費
總計			一七〇、六六九	
			一七〇、六六九	

(乙) 導水路費

一金二千圓

内 譯

名 稱	寸 法	數 量	單 價	金 額	摘 要
盛 土	長四百間上幅三尺 下幅九尺高二尺	一三三三立坪	二、四〇〇	三一九、二〇〇	高一尺毎ニ突堅メ及筋芝植付共一式 但シ土坪端數切捨

切土	敷田	改瓦土管	サイフオン	補償費	雜費
長四百間下幅三尺 上幅九尺高二尺 長三百六間 幅三間	長八十間 幅三間 長十四間 幅三間	長五間 內徑一尺五寸 長七間 內徑一尺五寸土管	長七間 內徑一尺五寸土管		
一三三 九一八 <small>面坪</small>	二四〇 四二	一五 <small>本</small> 七 <small>間</small>	一八、〇〇〇 <small>一間二付</small>		
一、二〇〇	一、五〇〇	二、四〇〇	一、八〇〇		
一、一〇一、六〇〇	一、二〇、〇〇〇	六三、〇〇〇			
盛土ニ流用ニ付無代	長四百間底幅三尺深四尺ノ導水路敷 <small>(水路敷幅一開半)</small> 但シ水路縁片側ハ在來分利用	郡道下ニ埋設ス堀割及伏邊共	掘割埋設竝周圍三寸モルター卷等一式	サイフオン工事中道路附替竝補償費	工事監督費其ノ他諸費

(丙) 整地費
一金一萬一千二百八十二圓
內 譯

名稱	寸法	單價	金額	摘	要
畦畔築造	長四、一九四間上幅六寸 下幅一尺八寸高六寸	一開二付 一〇〇	四一九、四〇〇	一段歩ニ付平均約三十間	
表土客入	一三、九八一七厚六寸	一段三付 七五、〇〇〇	一〇、四八九、二五〇	厚一分ノ壤土ヲ以テ表土トス一段歩ニ付三十坪一坪二圓五十錢	
沼井取片付費	一三、九八一七 <small>町</small>	同	七六、九二一	一段歩ニ付人夫一人掛	
補償費			一八六、三〇〇	事務所其ノ他補償諸費	
雜費			一一〇、一二九	工事監督費其ノ他諸費	

加工費標準ニ關スル説明書 (畑成分)
一標準地場所 宗像郡津屋崎町大字津屋崎字西豎川二二六三番地(三番釜屋)
採鹹地(鹽田) 段別一町二段六畝二十七步

〔烟成〕 内
 九段二畝二十五步
 〔惡水溜成〕 三段四畝二步

一加工設計ノ概要

切上烟ノ方法ニ依ル即チ採鹹地面積ヲ三、ト一、一トノ比ニテ烟成部分ト惡水溜成部分トニ分チ其ノ惡水溜成部分ヲ平均深サ約三尺ノ溝渠狀ニ掘下ケ其ノ土ヲ以テ他ノ烟成部分ニ平均高サ一尺一寸ノ盛土ヲナスモノトス但シ烟ハ幅約三間惡水溜ハ約一間一分ノモノヲ交互配列仕上ルモノトス尤モ烟及惡水溜トモ其ノ列ノ一端ヲ適宜丁字形トシ其ノ部分ニ於テ次列ノ烟及惡水溜ニ各連續セシムルモノトス
 烟成部分ニ存在ノ沼井ハ加工前取毀ツモノトス
 惡水排出ハ在來ノ樋閘ヲ利用ス

一工費

種目	金額	計算ノ基礎	加工地一段當工費	備考
土堀費	三九三、一四六 ^円	烟成九段二畝二十五步ニ對シ盛土高サ一尺一寸惣土坪五百十坪五合八勺分但シ一坪ニ付人夫二人四分掛	三〇、九八〇 ^円	人夫一日一人賃金五十五錢以下同シ
土切均費	八四、二四五	土立坪五百十坪五合八勺分但シ一立坪ニ付人夫三分掛	六、六三八	
沼井取毀費	六、四六二	夫婦臺四十七箇分但シ四臺ニ付人夫一人掛	五〇九	
計	四八三、八五三		三八、一二七	

一省令第十二條ニ依ル計算(一段步當)

成工後見込價格

五二、八四八^圓

見積工費

三八、一二七

成工年期

五年

金利

三、六八〇厘

加工後見込價格

一一、〇四一

一 成工後見込價格計算ノ基礎

成工後見込價格ニ付テハ加工地ノ附近ニアル畑地中近時ノ賣買ニ係ルモノニシテ其ノ賣買上特殊ノ事由ナキモノニ就キ類地ヲ求ムルニ本町ニ於テハ畑ノ賣買實例ニ乏シクシテ其ノ地力全然同一ナリト認ムヘキ類地ヲ得難キヲ以テ其ノ内大體ニ於テ加工地ト相類似セル左記ノ土地ヲ類地トシ之ニ對比スルニ加工地ハ其ノ地力類地ニ不及收穫高ニ於テ劣ルコト三割一分九厘ナリト認ムルニ依リ其ノ時價ニ於テモ亦之ヨリ三割一分九厘ヲ低減シ尙類地ハ全部耕作ヲナシ得ルモ加工地ハ其ノ四十一分ノ十一ハ惡水溜ニシテ收益ナキヲ以テ收益アル部分ヲ比較シ其ノ四十一分ノ三十二ニ相當スル價格ヲ該加工地全部ニ對スル價格ト認メ計算セリ而シテ其ノ地力ノ等差ハ土地ノ老農等ノ意見ヲモ參酌シテ決定セリ

類地

一 加工方法及成工年期ハ囑託員竝地方老農ノ意見ヲモ參酌シテ決定セリ

宗像郡津屋崎町大字津屋崎字東豎川二、二一五番地

一 畑三畝九步

中等畑

此ノ賣買價額三五、〇〇〇圓 段當一〇六、〇六〇圓

但シ明治四十一年一月大賀元吉ヨリ花田政吉へ賣渡

此ノ收穫高

種類	單價	收穫高	一段步當	價額	同上三割一分九厘減
稈麥	七、九七九 ^円	二六四 ^合	八〇〇 ^合	六三八三 ^円	五四四 ^合
計	九六四	四九五 ^斤	一、五〇〇 ^斤	一四、四六〇	一、〇二一 ^斤
					四、三四〇 ^円
					九、八四二
					一四、一八二

一製鹽地標準價格評決書ハ本書ト記載事項同一ニ付之カ作製ヲ省略ス

加工費標準評決書 (其ノ二)

區分	加工後用途	加工費	標準	評決書	計算基礎	備考
標準區域	福岡縣宗像郡津屋崎町	同	同	同		耕作物ノ種類稈麥、甘藷
製造方法	入溜鹽田壑取直接火力使用	同	同	同		
製鹽地種類	煎熬場敷地(建物下)	同	同	同		
標準地場所	福岡縣宗像郡津屋崎町大字津屋崎東區(外ノ餘地)	同	同	同		
成工年期	三(同)年	三(同)年	三(同)年	三(同)年		
加工後見込價格	二四、〇五一 ^円	五六、七二二 ^円			計算基礎ハ別紙ノ通	成工後見込價格 七二、二二六厘
見積	竈取毀費 煙道煙突取毀費	一、五一一 七、六七四				
工費	地均打起費 地均打起費	二四、七四六 二四、七四六				
計		四三、九三一				

明治四十四年九月二十七日評決 (印) (印) (印)

加工費標準ニ關スル説明書

一標準地場所 福岡縣宗像郡津屋崎町大字津屋崎字東豎川二二四八番地ノ内

煎熬場敷地 宅地九十二坪六合二勺

内
 {建物下(煙道煙突敷地ヲ含ム)四十三坪
 {建物下以外ノ餘地 四十九坪六合二勺

一加工設計ノ概要

(甲) 建物下(煙道煙突ヲ含ム)

竈煙道煙突ヲ取毀チ其ノ土石中耕作ノ障害トナルヘキモノハ釜屋瓢箪跡又ハ敷地ノ邊端ニ取捨テ全面ノ切均シ打起シヲナシ畑ニ仕上ルモノトス

(乙) 建物下以外ノ餘地

切均及打起シヲナシ畑ニ仕上ルモノトス

一工費

種目	建築物		建物下以外ノ餘地		計算ノ基礎	備考
	工費	一段歩當	工費	一段歩當		
竈取毀費	一、六五〇	一、一五二			一箇分 人夫三人掛一人賃金五十五錢	以下一人賃金同シ
煙道煙突取毀費	一、一〇〇	七、六七四			一箇分 人夫二人掛	
地均打起費	三、五四七	二四、七四六			四十三坪 三十坪ニ付人夫四人五分掛	
同	六、二九七	四三、九三一	九〇九	五、四九五	三十九坪六合二勺 三十坪ニ付人夫一人掛	
計			九〇九	五、四九五		

一省令第十二條ノ計算(一段歩當)

區分	建物	下	建物下以外ノ餘地
成工後見込價格	七二、二二六 ^円	七二、二二六 ^円	
工費	四三、九三一	五、四九五	
成工期	三 ^年	三 ^年	
金	四、二四四 ^円	一〇、〇〇九 ^円	
加工後見込價格	二四、〇五一	五六、七二二	

一 成工後見込價格計算ノ基礎

成工後見込價格ニ付テハ加工地ノ附近ニアル畑地中近時ノ賣買ニ係ルモノニシテ其ノ賣買上特殊ノ事由ナキモノニ就キ類地ヲ求ムルニ本町ニ於テハ畑ノ賣買實例乏シクシテ其ノ地力全然同一ナリト認ムヘキ類地ヲ得難キヲ以テ其ノ内大體ニ於テ加工地ト相類似セル左記ノ土地ヲ類地トシ之ニ對比スルニ加工地ハ其ノ地力類地ニ不及收穫高ニ於テ劣ルコト三割一分九厘ナリト認ルニヨリ其ノ時價ニ於テモ亦之ヨリ三割一分九厘ヲ低減スルヲ相當ト認メ計算セリ而シテ其ノ地力ノ等差ハ土地ノ老農等ノ意見ヲモ參酌シテ決定セリ

類地

宗像郡津屋崎町大字津屋崎字東豎川二、二一五番地

一畑三畝九步

中等畑

此ノ賣買價額三五、〇〇〇^厘 段當一〇六、〇六〇^厘

但シ明治四十一年一月大賀元吉ヨリ花田政吉へ賣渡

此ノ收穫高

種 類	種	同上三割一步九厘減
	類	額
單 價	七、九九九 九六四	收獲高一割當
	價	額
收 穫 高	二六四 四九五	價
	額	額
一 段 步 當	八〇〇 一、五〇〇	價
	額	額
價 額	六、三八三 一四、四六〇	價
	額	額
計	九六四	價
	額	額

一加工方法及成工年期ハ囑託員竝土地ノ老農ノ意見ヲモ參酌シ決定セリ
 一製鹽地標準價格評決書ハ本書ト記載事項同一ニ付之カ作製ヲ省略ス

加工費標準評決書 (其ノ三)

區 分	加工後用途	計算ノ基礎	備 考
	畑		
標 準 區 域	福岡縣宗像郡 津屋崎町	耕作物ノ種類 稗麥甘藷	成工後見込價格 七二、二二六
製 造 方 法	入濱鹽田臺取 直接火力使用		
製 鹽 地 種 類	鹽貯藏場敷地		
標 準 地 場 所	福岡縣宗像郡津屋崎 町大字津屋崎字東堅 川二二四八番地 (同七番屋ノ二)		
成 工 年 期	三 年		
加 工 後 見 込 價 格	五二、〇六七	計算基礎ハ別紙ノ通	
見 積 地 均 打 起 費	一〇、九七一		
工 費	一〇、九七一		

明治四十四年九月二十七日評決 ㊦ ㊦ ㊦ ㊦

加工費標準ニ關スル説明書

一標準地 宗像郡津屋崎町大字津屋崎字東堅川二二四八番地

鹽貯藏場敷地 四坪八合四勺

一加工設計ノ概要

敷地ノ全面ノ切均シ及打起シヲナシ畑ニ仕上ルモノトス

一工費

種目	工費	一段當	計算ノ基礎	備考
地均シ打起シ費	円 一七七	円 一〇、九七一	四坪八合四勺 三十坪ニ付人夫二人掛人夫一日賃金五十五錢	

一省令第十二條ノ計算一段步當

區分	金額
成工後見込價格	七二、二二六 ^円
見積工費	一〇、九七一
成工年利	三
加工後見込價格	五二、〇六七

一成工後見込價格計算ノ基礎

成工後見込價格ニ付テハ加工地ノ附近ニアル畑地中近時ノ賣買ニ係ルモノニシテ其ノ賣買上特殊ノ事由ナキモノニ就キ類地ヲ求ムルニ本町ニ於テハ畑ノ賣買實例ニ乏シクシテ其ノ地力全然同一ナリト認ムヘキ類地ヲ得難キヲ以テ其ノ内大體ニ於テ加工地ト相類似セル左記ノ土地ヲ類地トシ之ニ對比スルニ加工地ハ其ノ地力類地ニ不及收穫高ニ於テ劣ルコト三割一分九厘ナリト認ムルニヨリ其ノ時價ニ於テモ亦之ヨリ三割一分九厘ヲ低減

スルヲ相當ト認メ計算セリ而シテ其ノ地力ノ等差ハ土地ノ老農等ノ意見ヲモ參酌シテ決定セリ

類地

宗像郡津屋崎町大字津屋崎字東堅川二、三一五番地

一、畑三畝九步

中等畑

此ノ賣買價額三五、〇〇〇^圓 段當一〇六、〇六〇^圓

但シ明治四十一年一月大賀元吉ヨリ花田政吉へ賣渡

此ノ收穫高

種類	單價	收穫高	同一段步當上	價額	同上三割一分九厘減	
					收穫高一 ^{段當}	價額
稞麥	七、九七九 ^圓	二六四 ^合	八〇〇 ^合	六、三八三 ^圓	五四四 ^合	四、三四〇 ^圓
甘藷	九六四	四九五 ^斤	一、五〇〇 ^斤	一四、四六〇	一、〇二一 ^斤	九、八四二
計						一四、一八二

一、加工方法及成工年期囑託員竝土地ノ老農ノ意見ヲモ參酌シ決定セリ
 一、製鹽地標準價格評決書ハ本書ト記載事項同一ニ付之カ作製ヲ省略ス

加工費標準評決書 (其ノ四)

區分	加工後用途		計算基礎	備考
	畑	畑		
標準區域	福岡縣宗像郡津屋崎町	同		耕作物ノ種類 稞麥、甘藷
製造方法	入濱鹽田臺取 直接火力使用	同		
製鹽地種類	鹹水貯藏場敷地 (鹹水溜部分)	同 (外灘ノ餘地)		

標準地場所		成工年期	加工後見込價格	見積 工費
同		三年	三年	
福四縣宗像郡津屋崎 町大字津屋崎東 川二丁目八番地 (十七番釜屋)	同	三年	二六、九四八 五、六七一九	取鹹 埋土 込切 取費
同	同	三年	七、三四三	取鹹 埋土 込切 取費
同	同	三年	三〇、七六〇	取鹹 埋土 込切 取費
同	同	三年	二、四二〇	取鹹 埋土 込切 取費
同	同	三年	五、四九八	取鹹 埋土 込切 取費
同	同	三年	五、四九八	取鹹 埋土 込切 取費
同	同	三年	四〇、五二三	取鹹 埋土 込切 取費

計算ノ基礎ハ別紙ノ
成工後見込價格
七二、二二六

明治四十四年九月二十七日評決 (印)(印)(印)

加工費標準ニ關スル説明書

一、標準地場所 宗像郡津屋崎町大字津屋崎字東豎川二、二四八番地ノ内

鹹水貯藏場敷地 宅地九十六坪九合一勺

内 鹹水溜部 六十九坪四合一勺

鹹水溜以外ノ餘地 二十七坪五合

鹹水溜ノ内縁ノ部分ヲ除キ埋立面坪五十一坪七合七勺

此ノ埋立土立坪十二坪九合四勺全深四尺三寸ノ内深一尺五寸埋込

一、加工設計ノ概要目的畑

(一) 鹹水溜ノ底部ハ埋立後水ノ疏通ニ妨ケナカラシムル爲溜埋立面坪ノ約二割ヲ程度トシ

テ適宜取毀ツコト

(二) 鹹水溜ノ凹所ハ敷地内附近ノ土ヲ適宜切取り底面ヨリ一尺五寸ノ厚サニ至ルマテ埋立

(埋立後ノ地盤面ハ隣接採鹹地ノ現在地盤面ヨリ高キコト一尺五寸即チ別途設計採鹹地加工畑成ノ盛土面ヨリ約四寸高トス)地均ヲナスコト尤モ土切取ノ際溜ト隣接採鹹地トノ間ニアル狭少ノ餘地ハ溜埋立後ノ地盤面ト同高トナルヘキ様先ツ切り取ルモノトス

(三) 鹹水溜埋立部以外ハ土切取後地均シ打起シヲナスモノトス

一、工費

種 目	鹹 水 溜		鹹水溜以外ノ餘地		計 算 ノ 基 礎	備 考
	工 費	一 段 步 當	工 費	一 段 步 當		
鹹水溜取毀費	一、六九九	七、三四三			溜三分 但シ一箇三付人夫平均一人三厘掛	人夫賃金一日五十五錢 以下同シ
土切取埋込費	七、一一七	三〇、七六〇			土立坪十二立坪九合四勺分 但シ一立坪二付人夫一人掛	
地均打起費	五六〇	二、四二〇			溜埋立部五十一坪七合七勺 此ノ工費二十三錢七厘二七 但シ四畝歩ニ付人夫一人掛	
同			五〇四	五、四九八	溜縁部分面坪十七坪六合四勺 此ノ工費三十二錢三厘四毛 但シ一畝歩ニ付人夫一人掛	
計	九、三七六	四〇、五二三	五〇四	五、四九八	溜以外ノ餘地面坪二十七坪五合 但シ一畝歩ニ付人夫一人掛	

一、省令第十二條ノ計算一段步當

區 分	鹹 水 溜	鹹水溜以外ノ餘地
成工後見込價格	七二、二二六	七二、二二六
見積工費	四〇、五二三	五、四九八
成工年利	三	三
金工後見込價格	四、七五五	一〇、〇〇九
加工後見込價格	二六、九四八	五六、七一九

一、成工後見込價格計算ノ基礎

成工後見込價格ニ付テハ加工地ノ附近ニアル畑地中近時ノ賣買ニ係ルモノニシテ其ノ賣買上特殊ノ事由ナキモノニ就キ類地ヲ求ムルニ本町ニ於テハ畑ノ賣買實例ニ乏シクシテ其ノ地力全然同一ナリト認ムヘキ類地ヲ得難キヲ以テ其ノ内大體ニ於テ加工地ト相類似セル左記ノ土地ヲ類地トシ之ニ對比スルニ加工地ハ其ノ地力類地ニ不及收穫高ニ於テ劣ルコト三割一分九厘ナリト認ムルニ依リ其ノ時價ニ於テ亦之ヨリ三割一分九厘ヲ低減スルヲ相當ト認メ計算セリ而シテ其ノ地力ノ等差ハ土地ノ老農等ノ意見ヲモ參酌シテ決定セリ

類地

宗像郡津屋崎町大字津屋崎字東豎川二、二一五番地

一、畑三畝九步

中等畑

此ノ賣買價額三五、〇〇〇圓

段當一〇六、〇六〇圓

但シ明治四十一年一月大賀元吉ヨリ花田政吉へ賣渡

此ノ收穫高

種 類	單 價	收 穫 高	同 上		價 額	同 上	
			一 段 步 當	三 割 一 分 九 厘 減		收 穫 高 一 段 當	價 額
稈 麥	七、九七九 <small>円</small>	二、六四 <small>合</small>	八〇〇 <small>合</small>	六、三八三 <small>円</small>	五、四四 <small>合</small>	四、三四〇 <small>円</small>	
甘 藷	九、六四	四、九五 <small>斤</small>	一、五〇〇 <small>斤</small>	一、四、四六〇	一、〇二一 <small>斤</small>	九、八四二	
計						一、四、一八二	

一、加工方法及成工年期囑託員竝土地ノ老農ノ意見ヲモ參酌シ決定セリ

一、製鹽地標準價格評決書ハ本書ト記載事項同一ニ付之カ作製ヲ省略ス

區分	加工後用途		加工費標準評決書 (其ノ五)	計算基礎	備考
	加工後用途	加工後用途			
標準區域	福岡縣宗像郡勝浦村				耕作物ノ種類稈麥甘藷
製造方法	入濱鹽田採取直接火力使用				
製鹽地種類	採鹹地				
標準地場所	福岡縣宗像郡勝浦村字博多濱 自四七三九番地 至四七五一番地(八番釜屋)				
成工年期	五年				
加工後見込價格	一三、八五四 ^円				成工後見込價格 五四、〇四八 ^厘
見積工費	土堀費	二八、八六七			
	土切擴費	六、一八五			
	沼井取毀費	五二四			
	計	三五、五七六			

明治四十四年九月二十七日評決 ㊦ ㊦ ㊦

加工費標準ニ關スル説明書

一、標準地場所 宗像郡勝浦村字博多濱

四、七三九番地	三〇四步	四、七四四番地	一三〇七步
四、七四〇番地	五二八步	四、七四五番地	七〇〇步
四、七四一番地	三〇六步	四、七四六番地	三〇一步
四、七四二番地	一三一八步	四、七四七番地	四〇三步
四、七四三番地	二二四步	四、七四八番地	四〇一步

四、七四九番地 三二八步 四、七五一番地 一七一一步

四、七五〇番地 一二〇五步

採鹹地合計段別 九三一六步

内 烟成 七〇〇四步
 〔惡水溜成 二三一二步〕

一、加工設計ノ概要

切上烟ノ方法ニ依ル即チ採鹹地面積ノ四分ノ一ヲ平均深約三尺ノ溝渠狀ニ掘下ケ其ノ土ヲ以テ他ノ四分ノ三ニ平均高サ一尺ノ盛土ヲナスモノトス但シ烟ハ幅約三間惡水溜ハ約一間ノモノヲ交互ニ配列仕上ルモノトス尤モ烟及惡水溜トモ其ノ列ノ一端ヲ丁字形トシ其ノ部分ニ於テ次列ノ烟及惡水溜ニ連續セシムルモノトス
 烟成部分ニ存在ノ沼井ハ加工前取毀ツモノトス
 惡水排出ハ在來ノ樋閘ヲ利用ス

一、工費

種目	金額	計算ノ基礎	加工地一段歩當費	備考
土掘費	二七〇、〇〇八 ^円	烟成七段四步ニ對シ盛土高一尺惣土立坪三五〇坪六六分但一立坪ニ付人夫一人四分掛 一人賃金五五〇 ^圓	二八、八六七 ^円	以下一人賃金同シ
土切擴費	五七、八五八	土立坪三五〇坪六六分但シ一坪ニ付人夫三分掛	六一、八五	
沼井取毀費	四、九一〇	夫婦臺三四臺片臺三臺分但シ夫婦臺四臺ニ付人夫一人片臺七臺ニ付人夫二人掛	五二四	
計	三三二、七七六		三五、五七六	

一、省令第十二條ニ依ル計算(一段歩當)

成工後見込價額

五四、〇四八^圓

見積工費

三五、五七六

成工年期

五箇年

金利

四、六一八_厘

加工後見込價格

一三、八五四

一、成工後見込價格算定ノ基礎

右ハ加工地ノ附近ニ在ル畑地中近時ノ賣買ニ係ルモノニシテ其ノ賣買カ特種ノ事由ナキモノニ就キ類地ヲ求ムルニ本村ニ於テハ畑ノ賣買實例ニ乏シクシテ加工地ト其ノ地力全然同一ナリト認ムヘキ類地ヲ得難キヲ以テ其ノ内大體ニ於テ加工地ト相類似セル左記ノ土地ヲ類地トシ之ニ對比スルニ加工地ハ其ノ地力類地ニ不及收穫高ニ於テ劣ルコト一割五分ナリト認ムルニ依リ其ノ時價ニ於テ亦之レヨリ一割五分ヲ低減シ尙加工地ハ其ノ四分ノ一ハ惡水溜ニシテ收益ナキヲ以テ其ノ收益アル部分ヲ比較シ右價格ノ四分ノ三ニ相當スル價格ヲ該加工地全部ニ對スル價格ト認メ計算セリ而シテ其ノ地力ノ等差ハ土地ノ老農等ノ意見ヲモ參酌シテ決定セリ

一、加工方法及成工年期ハ鹽田ニシテ畑ニ變換シタル土地ノ實例及囑託員ノ意見ヲモ參酌シテ之ヲ定メタリ

類地

宗像郡勝浦村字上森ノ下四九一四番地

一、畑二三歩

中等畑

此ノ賣買價額六、五〇〇_厘 段當八四、七八二_厘

但シ明治四十三年一月十四日松尾駒吉ヨリ花田音吉ニ賣渡

此ノ收穫高

種 類	單 價	收 穫 高	同 段 步 當		價 額	同 上 一 割 五 分 減	
			收 穫 高	一 段 步 當		價	額
稈 麥	七、九七九 ^円	六〇 ^合	七八二 ^合	六六四 ^合	六、二三九 ^円	六六四 ^合	五、二九八 ^円
甘 藷	九六四	一一五 ^斤	一、五〇〇 ^斤	一、二七五 ^斤	一四、四六〇	一、二七五 ^斤	一七、五八九
計							

一、製鹽地標準價格評決書ハ本書ト記載事項同一ニ付之カ作製ヲ省略ス

加工費標準評決書 (其ノ六)

區 分	加工後用途	畑	畑	計算基礎	備 考
標 準 區 域	福簡縣宗像郡勝浦村 入濱鹽田臺取直接火力使用	同	同		耕作物ノ種類稈麥、甘藷
製 造 方 法	煎熬場敷地 (建物下)	同	同		
製 鹽 地 種 類	福簡縣宗像郡勝浦村字西濱 四五六一番地(十九番釜屋ノ一)	(建物下以外ノ餘地)	同		
標 準 地 場 所	三年	三年	(同)		
成 工 年 期	三 年	三 年	三 年		
加 工 後 見 込 價 格	五、二三七 ^円	五、二九一 ^円	五、二九一 ^円	計算ノ基礎ハ別紙ノ通	成工後見込價格七二、〇六四 ^厘
見 積 工 費	竈取毀費 二四、六九五				
	煙道毀費 一六、四六三				
	地均打起費 二四、七四五				
	地均打起費 六五、九〇三				
計					

明治四十四年九月二十七日評決 ㊦ ㊦ ㊦ ㊦

加工費標準ニ關スル説明書

一、標準地場所 宗像郡勝浦村字西濱四、五六一番地

煎熬場敷地 宅地三十三坪二勺

内
 建物下(煙道煙突敷地ヲ含ム)十八坪四勺
 建物下以外ノ餘地 十四坪九合八勺

一、加工設計ノ概要

(甲) 建物下(煙道煙突ヲ含ム)

竈、煙道煙突ヲ取毀チ其ノ土石中耕作ノ障害トナルヘキモノハ釜屋瓢單跡又ハ敷地ノ邊端ニ取捨テ全面ノ切均シ及打起シヲナシ畑ニ仕上ルモノトス

(乙) 建物下以外ノ餘地

切均シ及打起シヲナシ畑ニ仕上ルモノトス

一、工費

種 目	建 物		建物下以外ノ餘地		計 算 ノ 基 礎	備 考
	工 費	一段當工費	工 費	一段當工費		
竈取毀費	一、四八五	二四、六九五			一箇分 人夫三人七分掛一人賃金五十五錢	以下人夫賃金同シ
煙道煙突取毀費	九九〇	一六、四六三			一箇分 人夫一人八分掛	
地均打起費	一、四八八	二四、七四五			十八坪四勺 三十坪ニ付人夫四人五分掛	
同			二七四	五、四八七	十四坪九合八勺 三十坪ニ付人夫一人掛	
計	三、九六三	六五、九〇三	二七四	五、四八七		

一、省令第十二條ノ計算一段步當

區分	建物	下	建物下以外ノ餘地
成工後見込價格	七二〇六四 ^円	七二〇六四 ^円	
工費	六五九〇三	五、四八七	
成工期	三	三	
金	九二四 ^円	九、九八六 ^円	
加工後見込價格	五、二三七	五、六、五九一	

一、成工後見込價格計算ノ基礎

成工後見込價格ニ付テハ加工地ノ附近ニアル畑地中近時ノ賣買ニ係ルモノニシテ其ノ賣買上特種ノ事由ナキモノニ就キ類地ヲ求ムルニ本村ニ於テハ畑ノ賣買實例ニ乏シクシテ其ノ地力全然同一ナリト認ム可キ類地ヲ得難キヲ以テ其ノ内大體ニ於テ加工地ト相類似セル左記ノ土地ヲ類地トシ之ヲ對比スルニ加工地ハ其ノ地力類地ニ不及收穫高ニ於テ劣ルコト一割五分ナリト認ムルニ依リ其ノ時價ニ於テモ亦之ヨリ一割五分ヲ低減スルヲ相當ト認メ計算セリ而シテ其ノ地力ノ等差ハ土地老農ノ意見ヲモ參酌シテ決定セリ

類地

宗像郡勝浦村字上森ノ下四、九一四番地

一、畑二三歩

中等畑

此ノ賣買價額六、五〇〇^円 段當八四、七八二^円

但シ明治四十三年一月十四日松尾駒吉ヨリ花田音吉ニ賣渡

此ノ收穫高

種類	單價	收穫高	同上一段步當	價額	同上一割五分減	
					收穫高一割	價額
稈麥	七、九七九 ^円	六〇 ^合	七八二 ^合	六、二三九 ^円	六六四 ^合	五、二九八 ^円
甘藷	九六四	一一五 ^斤	一、五〇〇 ^斤	一四、四六〇	一二七五 ^斤	一三、二九一
計						一七、五八九

一、加工方法及成工年期ハ囑託員竝土地ノ老農等ノ意見ヲモ參酌シテ決定セリ
 一、製鹽地標準價格評決書ハ本書ト記載事項同一ニ付之カ作製ヲ省略ス

區分	加工後用途		加工費標準評決書 (其ノ七)	計算基礎	備考
	加工後用途	加工後用途			
標準區域	福岡縣宗像郡勝浦村	同	同	同	耕作物ノ種類稈麥、甘藷
製造方法	入濱鹽田臺取直接火力使用	同	同	同	
製鹽地種類	鹹水貯藏場敷地	(鹹水溜以外ノ餘地)	同	同	
標準地場所	福岡縣宗像郡勝浦村字西濱 四五六一番地(九番釜屋ノ二)	(同)	同	同	
成工年期	三年	三年	同	同	
加工後見込價格	三、二八七 ^円	五六、五八五 ^円	計算基礎ハ別紙ノ通	成工後見込價格 七三、〇六四 ^圓	
見積工費	鹹水溜取毀費	六、〇八七			
	土切取埋込費	二六、三一〇			
	地均打起費	二、八五九			
	地均打起費	三五、二五六			
計					

明治四十四年九月二十七日評決 (印) (印) (印) (印)

加工費標準ニ關スル説明書

一、標準地場所 宗像郡勝浦村字西濱四五六一番地

鹹水貯藏場敷地 宅地四十九坪八合八勺

〔鹹水溜部 二十六坪二勺

〔鹹水溜以外ノ餘地 二十三坪八合六勺

鹹水溜部ノ内縁ノ部分ヲ除キ埋立面坪十六坪六合二勺

此ノ埋立土立坪四坪一五強深サ三尺七寸ノ内深サ一尺五寸埋込

一、加工設計ノ概要(目的畑)

(一) 鹹水溜ノ底部ハ埋立後水ノ疏通ヲ妨ケナカラシムルタメ溜埋立面積ノ約二割ヲ程度トシテ適宜取毀ツコト

(二) 鹹水溜ノ凹所ハ敷地内附近ノ土ヲ適宜切取り底面ヨリ一尺五寸ノ厚サニ至ル迄埋立埋立後ノ地盤面ハ隣接採鹹地ノ現在地盤面ヨリ高キコト一尺五寸即チ別途設計採鹹地加工畑成ノ盛土面ヨリ約三寸高シ地均シヲナスコト尤モ土切取ノ際溜ト隣接採鹹地トノ間ニ在ル狹少ノ餘地ハ溜埋立後ノ地盤ト同高トナルヘキ様先ツ切取ルモノトス

(三) 鹹水溜埋立部以外ハ土切取後地均打起ヲナスモノトス

一、工費

種 目	鹹 水 溜 部		鹹水溜以外ノ餘地		計 算 ノ 基 礎	備 考
	工 費	一 段 步 當	工 費	一 段 步 當		
鹹水溜取毀費	円 五二八	円 六〇八七	円 一	円 一	溜四箇分 但シ一箇ニ付人夫二分四厘掛 土立坪四坪一合五勺	人夫賃金一日五十五錢 以下同シ
土切取埋込費	円 二、二八二	円 二六、三一〇	円 一	円 一	但シ一立坪ニ付人夫一人掛	

地均打起費	二四八	二、八五九				溜理立部十六坪六合二勺 此ノ工費七六厘一七 但シ四畝歩ニ付人夫一人掛
同						溜縁部分面積九坪四合 此ノ工費一七二厘三三 但シ一畝歩ニ付人夫一人掛
計	三、〇五八	三五、二五六	四三七	五、四九四	五、四九四	溜以外ノ餘地面積二十三坪八合六勺 但シ一畝歩ニ付一人掛

一、省令第十二條ノ計算二段歩當

區分	鹹水溜部	鹹水溜以外ノ餘地
成工後見込價格	七二〇六四	七二〇六四
見積工費	三五、二五六	五四九四
成工年利	三	三
金	五五二一	九九八五
加工後見込價格	三一、二八七	五六、五八五

一、成工後見込價格計算ノ基礎

成工後見込價格ニ付テハ加工地ノ附近ニアル畑地中近時ノ賣買ニ係ルモノニシテ其ノ賣買上特種ノ事由ナキモノニ就キ類地ヲ求ムルニ本村ニ於テハ畑ノ賣買實例ニ乏シクシテ其ノ地力全然同一ナリト認ムヘキ類地ヲ得難キヲ以テ其ノ内大體ニ於テ加工地ト相類似セル左記ノ土地ヲ類地トシ之ヲ對比スルニ加工地ハ其ノ地力類地ニ不及收穫高ニ於テ劣ルコト一割五分ナリト認ルニ依リ其ノ時價ニ於テモ亦之レヨリ一割五分ヲ低減スルヲ相當ト認メ計算セリ而シテ其ノ地力ノ等差ハ土地ノ老農ノ意見ヲモ參酌シテ決定セリ

類地

宗像郡勝浦村字上森ノ下四、九一四番地

一、畑二三歩 中等畑

此ノ賣買價額六、五〇〇^圓 段當八四、七八二^圓

但シ明治四十三年一月十四日松尾駒吉ヨリ花田音吉ニ賣渡

此ノ收穫高

種類	單價	收穫高	同上一段步當	價額	同上 一割五分減	
					收穫高一一段步當	價額
稗	七、九七九 ^円	六〇 ^合	七八二 ^円	六、二三九 ^円	六六四 ^合	五、二九八 ^円
甘藷	九六四	一一五 ^斤	一、五〇〇 ^斤	一四、四六〇	一二七五 ^斤	一二、二九一
計						一七、五八九

一、加工方法及成工年期ハ囑託員竝土地ノ老農等ノ意見ヲモ參酌シテ決定セリ

一、製鹽地標準價格評決書ハ本書ト記載事項同一ニ付之カ作製ヲ省略ス

加工費標準評決書 (其ノ八)

區分	加工後用途	畑	畑	計算基礎	備考
標準區域	福岡縣宗像郡勝浦村	同	同	耕作物ノ種類稗麥、甘藷	
製造方法	入濱鹽田臺取直接火力使用	同	同		
製鹽地種類	鹽貯藏場敷地 (建物下)	同	同		
標準地場所	福岡縣宗像郡勝浦村字西濱 四五六一番地(九番釜屋ノ)	同	同		
成工年期	三年	三	三		
加工後見込價格	五、一九一〇 ^円	五六六〇四 ^円	五六六〇四 ^円	計算ノ基礎ハ別紙ノ通	成工後見込價格 七、〇六四 ^圓

見積工費 地均打起費	地均打起費	一〇、九九四	五、四七二
	地均打起費	一〇、九九四	
計			五、四七二

明治四十四年九月二十七日評決 (印) (印) (印)

加工費標準ニ關スル説明書

一、標準地場所 宗像郡勝浦村字西濱四、五六一番地

鹽貯藏場敷地 宅地六坪四合八勺

内 建物下 三坪五合二勺
建物下以外ノ餘地 二坪九合六勺

一、加工設計ノ概要

建物下竝ニ建物下以外ノ餘地共全面ノ切均シ及打起シヲナシ畑ニ仕上ルモノトス

一、工費

種類	建物		建物下以外ノ餘地		計算ノ基礎	備考
	工費	一段步當	工費	一段步當		
地均打起費	円 一二九	円 一〇、九九四	円 五四	円 五、四七二	三坪五合二勺 三十坪ニ對シ人夫二人掛	人夫賃金一日五十五錢 以下同シ
同計	一二九	一〇、九九四	五四	五、四七二	三十坪ニ對シ人夫二人掛 三十坪ニ付人夫一人掛	

一、省令第十二條ノ計算一段步當

區分	建物	建物下	建物下以外ノ餘地
成工後見込價格		七二〇六四	七二〇六四

區分	建築物	下	建物下以外ノ餘地
工年費	一〇、九九四	三、九一六	五、四七二
成工年費	三、九一六	九、九八八	三、九一六
金	五、一九一〇	五、六六〇	四
加工後見込價格			

一、成工後見込價格計算ノ基礎

成工後見込價格ニ付テハ加工地ノ附近ニアル畑地中近時ノ賣買ニ係ルモノニシテ其ノ賣買上特種ノ事由ナキモノニ就キ類地ヲ求ムルニ本村ニ於テハ畑ノ賣買實例ニ乏シクシテ其ノ地力全然同一ナリト認ムヘキ類地ヲ得難キヲ以テ其ノ内大體ニ於テ加工地ト相類似セル左記ノ土地ヲ類地トシ之ヲ對比スルニ加工地ハ其ノ地力類地ニ不及收穫高ニ於テ劣ルコト一割五分ナリト認ムルニ依リ其ノ時價ニ於テモ亦之レヨリ一割五分ヲ低減スルヲ相當ト認メ計算セリ而シテ其ノ地力ノ等差ハ土地ノ老農ノ意見ヲモ參酌シテ決定セリ

類地

宗像郡勝浦村字上森ノ下四、九一四番地

一、畑二三歩

中等畑

此ノ賣買價額六、五〇〇^圓 段當八四、七八二^圓

但シ明治四十三年一月十四日松尾駒吉ヨリ花田音吉ニ賣渡

此ノ收穫高

種類	單價	收穫高	同一段步當上	價額	同上一割五分減
稈	七、九七九 ^圓	六〇 ^合	七八二 ^合	六、二三九 ^圓	六六四 ^合
麥					價額
					五、二九八 ^圓

甘 計 蒭	九六四	一一五斤	一、五〇〇斤	一四、四六〇	一、二七五斤	一二、二九一 一七、五八九
-------------	-----	------	--------	--------	--------	------------------

一、加工方法及成工年期ハ囑託員竝土地老農等ノ意見ヲモ參酌シテ決定セリ
 一、製鹽地標準價格評決書ハ本書ト記載事項同一ニ付之カ作製ヲ省略ス

建物標準價格評決書 (其ノ一)

標準區域 製造方法 種類 構造 標準建物場所 建設費 見積價格 禁止後見込用途 見込價格後	建物標準價格評決書 (其ノ一)			計算基礎	備考
	上	中	下		
福岡縣宗像郡津屋崎町、勝浦村 入濱鹽田臺取直接火力使用	同	同	同		
煎熬場 平家建草葺木造塗屋 外簀ノ子張	同	同	同 平家建草葺ノ子張造 (木造藁壁)		
福岡縣宗像郡津屋崎町大字屋崎字東段川二番地(四八番地) (十七番塗屋)	同縣同郡同町大字同字同(二二番塗屋)	同縣同郡同村字同(二二番塗屋)	同縣同郡同村字同(二二番塗屋)	上明治四十七年五月建設保存三八年 中同二十六年六月建設保存三八年 下同四十年四月建設保存三〇年	
同縣同郡同町大字同字同(二二番塗屋)	同縣同郡同町大字同字同(二二番塗屋)	同縣同郡同町大字同字同(二二番塗屋)	同縣同郡同町大字同字同(二二番塗屋)	計算ノ基礎ハ別紙ノ通	
新 六、一三〇 中 六、六五六 古 五、一五〇	同 四、八三二 同 五、九二四 同 四、一七八一	同 三、九六三 同 一、七八一 同 二、七三六 同 一、九七〇	同 八〇四 同 四一九 同 三一九 同 二三一		
新 九一八 中 六四二 古 六四二	同 八〇四 同 五五三 同 三二四	同 四一九 同 三一七 同 二三一			上ノ古ハ適用スヘキ物件ナシ
古材、肥料、雜用	同	同	同		

明治四十四年七月十九日評決 ㊶ ㊶ ㊶ ㊶