

設備器具器械禁止後見込價格計算基礎

種類	品目	禁止後見 込用途	單價		新		中		古		備考
			數量	價額	數量	價額	數量	價額			
六條ノ二	割十能地金		一貫高 古中 古中 古中 五〇〇 五〇〇 五〇〇	六四四 勿	四五	五〇〇 勿	三〇	四二九 勿	二一		
同	火箸		古中 古中 五〇〇 五〇〇	八七三	六一	六八〇	四〇	五八〇	二九		
同	がらかさだし		古中 古中 五〇〇 五〇〇	五一〇	三五	四〇〇	二四	三四〇	一七		

尙製鹽地ヲ水田ト爲スモノノ加工費ニ付評決書ノ一例トシテ撫養專賣支局見能林出張所ノ加工費標準評決書ヲ左ニ記載スヘシ

標準價格評決書 (加工費標準評決書抄録)

撫養專賣支局見能林出張所

加工費標準評決書

二 通

區分	加工後用途			採鹹地	計算基礎	備考
	田	田	田			
標準區域	見能林出張所 所屬區域	同	同			
製造方法	入濱鹽田採取 直接火力使用	同	同			
製鹽地種類	採鹹地	同	同			
標準地場所	那賀郡見能林村大字 峯島村字大海二六 番地	同上字新濱七 四番地	同上字新濱三 七番地ノ一			
成工年期	五年	五年	五年			
加工後見込價格	三六、二一九 円	三三、三五四 円	二八、三五二 円			
土工費	六、五七八	六、八五八	六、六三九			
				計算基礎別紙添付		
					成工後見込價格 計算基礎別紙ニ説 明ス 上七、八八、九四、五八、八 中七、六四、四四、五八、八 下七、六四、四四、五八、八	

見積工費	水利費	三四、五八九	三三、二五三	三二、〇一七
計		四一、一六七	四〇、一一一	三八、六五六

明治四十四年九月十八日評決 ㊦ ㊦ ㊦

加工費標準ニ關スル説明

一 加工後見込用途

當所屬區域内ノ採鹹地ハ全部水田トスルヲ最有利ナル利用ト認メ加工後見込用途ヲ水田ト定ム

二 上、中、下ノ區別

加工地ノ位置、高低及土性ヲ勘案シテ成工後ノ見込價格ヲ定メ而シテ省令第十二條ノ計算ニ依ル加工後見込價格ノ高下ニ依リ之ヲ上、中、下ニ區分シタリ

三 成工年期

工事著手後七箇月ヲ以テ成工シ以後五回作ヲ以テ成熟スル見込ニ付之ヲ通算スレハ五箇年トナルニ依リ成工年期ヲ五箇年ト定ム

四 加工方法及見積工費

採鹹地全部ヲ同時ニ共同ノ下ニ加工スルモノトシ其ノ設計ノ概要左ノ如シ

(一) 灌溉設備

水源地トシテ見能林村戸留川末流ノ水門ヨリ上流約八十間ノ箇所ヲ選定シ之ヨリ幅三尺深三尺側法一割(深三尺)ノ導水路ヲ穿チ之ニ依リ約八十間ヲ隔リタル大瀾山麓迄引水シ此處ニ二十馬力ノ揚水機ヲ据付ケ毎秒時五立方尺ノ水ヲ約十一尺ノ高サニ揚水シ之ヨリ大瀾山麓ニ沿ヒテ各田區所要斷面ヲ有スル用水路ヲ開鑿シ以テ各田面ニ灌溉スル

モノトス

但シ用水路ヲ分チテ幹線、支線、小線トナシ幹線トハ用水入口ヨリ各區畫(假ニ現在採鹹地ヲ四區畫ニ區分シ)ニ達スル迄ノ間ヲ云ヒ支線トハ幹線ヨリ分岐シテ各區畫内ニ配水スル主要水路ヲ云ヒ小線トハ支線ヨリ分水シテ各田面ニ灌溉スルモノヲ云フ

(二) 排水設備

各田區ニハ惡水排出ノ爲底幅一尺深二尺六寸側法五分ノ水路ヲ設ケ其ノ末端ハ現在ノ水閘ニ通シ其ノ水閘ノ接スル滲若ハ海中ヘ排水スルモノトス尙滲ノ北口ニハ閉塞工ヲ施シ東西ノ兩口ニハ自働樋門ヲ設ケ以テ滿潮時ニ於ケル海水ノ浸入ヲ防キ又干潮時ニ於ケル排水ヲ完全ナラシムルモノトス

以上水源地、揚水機据付場所、滲締切口、用水及排水路ノ位置ハ別紙圖面ニ示ス

(三) 田面開拓

現在ノ沼井ハ之ヲ取毀チ其ノ用土ハ畦畔及溝畔ノ築造ニ供スルヲ以テ之ヲ相當ノ場所ニ運搬シタル後各田面ヲ深サ約七寸ニ切返シ同時ニ在來潮溜ノ埋立及地均ヲ併セ行フモノトス而シテ成工田面ハ約二段步宛ニ區畫シ境界ニ高サ六寸底幅一尺二寸ノ畦畔ヲ設クルモノトス

(四) 見積工費

別紙加工費計算書ノ通

六 加工費分擔方法

各田區ノ位置ニ依リ所要水路ノ長短アリ之カ加工費ノ全部ヲ併セテ平等ニ負擔スルハ適當ナラスト認メタルニ依リ囑託員ノ意見ヲモ徴シ之ヲ左ノ通區分算出シタリ

イ 全部共同費

水源設備乃至幹線水路工事及澆口締切工事並各種付屬工事ハ凡テ共同施設ヲ要スルモノナルヲ以テ之カ工事費ハ全部ノ共同費用トシテ各採鹹地段別ニ應シ負擔スルモノトシタリ

ロ 一部共同費

幹線水路ヨリ分水シテ各田面ニ灌溉スル用水路支線及小線並排水路工事費ハ之ヲ一部共同費トシ現在採鹹地ヲ其ノ位置ニ從ヒ左ノ四號ニ區分シ其ノ各號内ニ屬スル工事費ハ其ノ區劃ノ採鹹地段別ニ應シ負擔スルモノトシタリ

區分	採鹹地地番	採鹹地地番	採鹹地地番
甲	字大瀉 二二四	字大瀉 二一九	字大瀉 二一四
乙	同 二三〇	同 二二六	同 二一〇
乙	字新濱 九四	字新濱 八一	字新濱 九六
乙	同 八九	同 八四	同 七四
乙	同 七五	同 一〇五	同 六二
乙	同 五〇	同 七〇	同 六二
乙	同 四六	同 六五	同 五七
乙	同 五六	同 三七	同 五七
乙	同 五二	同 四三	同 五七
丙	同 一八	同 二五	同 三三
丁	同 一九	同 三一	同 三三

ハ 各別負擔費

七 成工後見込價格

沼井取毀田面切返及畦畔築立費ハ各採鹹地自體ニ負擔スルモノトシタリ

加工地ノ近傍ニ於テハ近時水田ノ賣買ニ係ルモノ之ナキニ依リ大體ニ於テ加工地ト相類似セル左記ノ土地ヲ類地トシ之ヲ對比スルニ類地ハ元鹽田ヨリ水田ニ開拓シタルモノニシテ既ニ二十六年ヲ經過シ地味充分ニ熟セルモノナルヲ以テ加工地ハ到底其ノ地力ニ及ハス收穫高ニ於テ劣ルコト「上」ノ加工地ハ二割五分「中」ノ加工地ハ二割八分「下」ノ加工地ハ三割三分ナリト認ムルニ依リ其ノ小作料ニ於テモ亦之ト同様低減シ之ニ依リ鹽生產費調査方法ニ準シ年六分ノ利率ヲ以テ還元シ成工後見込價格トナシタリ

- 類地
 一 那賀郡見能林村大字答島村字戎山百四十五番ノ一
 一 田段別三段二十六步

此ノ小作料二石三斗一升五合 (一段步當七斗五升)

作物種類	收穫高	單價	價額	一段步當			小作料單價	價額	一段步當			
				收穫高	單價	價額			小作料單價	價額		
米	四六三〇石	一三、〇〇〇円	六〇、一九〇円	一、五〇〇石	一三、〇〇〇円	一九、五〇〇円	二、三二五石	一三、〇〇〇円	三〇、〇九五円	七、五〇石	一三、〇〇〇円	九、七五〇円

「上」ノ加工地 (一段步當)

作物種類	收穫高	單價	價額	小作料			公課	水利費	差引額	年六分ノ利率ヲ以テ還元額
				收穫高	單價	價額				
米	一、二三五石	一三、〇〇〇円	一四、六二五円	五、六二五石	一三、〇〇〇円	七、三二二五円	七、二五円	一、二三〇円	五、三六七五円	八、九四五八円

「中」ノ加工地 (一段歩當)

作物種類	收穫高	單價	小作料單價	公課	水利費	差引額	年六分ノ利率ヲ以テ還元額		
米	一〇八〇 ^石	一三〇〇〇 ^円	一四四〇 ^円	一三〇〇〇 ^円	七〇二〇 ^円	七二五 ^円	一、二三〇 ^円	五〇七五 ^円	八四五八 ^円

「下」ノ加工地 (一段歩當)

作物種類	收穫高	單價	小作料單價	公課	水利費	差引額	年六分ノ利率ヲ以テ還元額		
米	一〇〇五 ^石	一三〇〇〇 ^円	一三、〇六五 ^円	一三〇〇〇 ^円	六五三二 ^円	七二五 ^円	一、二三〇 ^円	四、五八七五 ^円	七、六四五八 ^円

備考 水利費明細左ノ如シ

種別	摘要	數量	單價	金額
石	揚水機運轉延日數六十日 一日所要數量千八百斤	一〇八、〇〇〇 ^斤	三〇、〇〇〇 ^円	三、二四〇、〇〇〇 ^円
炭	諸修繕及雜費	一	一、〇〇〇	一、〇〇〇
機	關夫給料	三箇月	一八、〇〇〇	五、四〇〇
火	夫給料	三箇月	一五、〇〇〇	四、五〇〇
配	水夫給料	三箇月	二四、〇〇〇	七、二〇〇
計	十二圓ノモノ二人			六、一五〇、〇〇〇
總計	總段別四九、九九二〇歩ニ 對スル一段歩當			一、二三〇、〇〇〇

本金額ハ加工後毎年支出ヲ要スルモノナリ

八 省令第十二條ニ依ル計算 (一段歩當)

標準區分	成工後見込價格	見込工費	成工年期	金利	加工後見込價格
上	八九、四五八 ^円	四一、一六七 ^円	五年	一、二、〇七二 ^円	三六、二一九 ^円

中	八四、五八三	四〇、一一一	五	年	一一、一一八	三三、三五四
下	七六、四五八	三八、六五六	五	年	九、四五〇	二八、三五二

九 成工年期、加工方法、加工費及成工後見込價格等總テ囑託員ノ意見ヲ徵シ之ヲ定メタリ
 一〇 製鹽地標準價格評決書ハ本書ト記載事項同一ニ付之カ作成ヲ省略ス

加工費計算書

區分	標準地場所	段別	加工費一段步當		計	備考
			土工費	水利費		
上	見能林村大字答島村字大瀉二二六番地	二、五五二七	六、五七八	三四、五八九	四一、一六七	水利費ハ全部共同費ト一部共同費ノ合計ヲ掲記ス
中	同字新濱七四番地	一、六八〇四	六、八五八	三三、二五三	四〇、一一一	
下	同字新濱三七番ノ一	一、八六〇五	六、六三九	三二、〇一七	三八、六五六	

内譯

一 土工費

種別區分	上ノ標準地			中ノ標準地			下ノ標準地		
	數量	單價	金額	數量	單價	金額	數量	單價	金額
沼井取毀費	二四〇箇	一三六	三二、八五三	一七〇箇	一三六	二三、二七一	一七七箇	一三六	二四、二九
田面切返費	二、五五七步	五、〇〇〇	一、二七、九五〇	一、六八四步	八九	八四、〇六六	一、八六五步	五、〇〇〇	九三、〇八三
畦畔築立費	延長 三七九間 二付	一、九九一	七、五四六	四〇一 間 二付	一、九九一	七、九八四	三二六 間 二付	一、九九一	六、二九二
一段步當			一六八、三五〇			一一五、三三三			一一三、六〇五
計			六、五七八			六、八五八			六、六三九

單價明細左ノ如シ

イ 沼井取毀費 (一箇當)

種別	摘要	坪		人夫當	金額	備考
		切	盛			
沼井取毀	沼井底部部分 長九尺幅六尺厚三寸 沼井側部部分 延長三二尺四寸幅六寸厚七寸 口徑二尺深三尺ノ毛ノ 周圍一尺掘取(二箇) 直徑四尺深三尺(二箇)	立坪 一三八	坪 三四九	一坪一人掛 四五〇	六二〇	内〇、〇八八立坪ハ前壺掘取跡 へ轉用シ殘餘〇〇五〇立坪一 地區内水路及畦畔盛立ニ轉用 ス
前壺掘取	同上跡地埋立	立坪 二六一	同六分掛 二七〇	二七三	二七三	
計					一三六 八九	

六七八

ロ 田面切返費 (一段步當)

馬耕回数	切返深	人	夫	單	價	金額
第一回	一寸	一人	一	一	一〇〇〇	一〇〇〇
第二回	一寸五分		一	一	一〇〇〇	一〇〇〇
第三回	一寸五分		一	一	一〇〇〇	一〇〇〇
第四回	二寸		一	一	一〇〇〇	一〇〇〇
第五回	一寸五分		一	一	一〇〇〇	一〇〇〇
計	七寸					五〇〇〇

ハ 畦畔築立費 (百間當)

種別	摘要	坪		人夫當	金額	備考
		切	盛			
畦畔築立	高六寸 敷幅一尺三寸 天幅九寸	立坪 一七七	坪 一八五	一立坪當 一二五	一、九九一 二五	盛土ハ總テ沼井土ヲ轉用ス 盛土ノ内餘盛ニ勻ヲ含ム

二 水利費
(一) 全部共同費

種	別	金額	採賦地總段別	一段步當	
灌漑設備費	揚水機械及其設備費	揚水機械	三、〇〇〇、〇〇〇		
		ポンプ土臺工	六三三、四三二		
		導水路内側築石工	二〇五、〇二七		
	用水引入工費	汲水井石卷工	二二六、七八〇		
		小計	四三、七二五		
		計	四、一一八、九六五		
	用水幹線工費	掛樋工	引入口工	一〇三、五七八	
			掛樋出入口取付工	二七、三七四	
		小計	八、三五五		
		計	地區外用幹線工	一三九、三〇七	
			地區内用水幹線工	二、〇二二、二八〇	
			地區内用水幹線工	一二六、一〇一	
			地區外幹線工	八二三、一六〇	
			地區内幹線工	一九九、九七〇	
			地區外幹線工	五八三、六七〇	
同暗渠出入口工			一、四四七		
地區外幹線工			一、〇五二、三八二		
サイフォン工			二二、一三四		
地區外幹線石垣工	五二七、五五六				
地區内幹線暗渠工	五、三五九、七〇〇				
小計	九、六一七、九七三				

種	別	金	額	採	一段	備	考
排水設備費		採		一段		採	
滯東西兩口自働樋門工費			一、八九〇、五五一				
滯北口閉塞工費			三〇四、二五三				
主要排水樋門工費			一、二〇七、四六三				
計			三、四〇二、二六六				
計			一三、〇二〇、二三九				
計			四九、九九二〇				
計			二六、〇四二				

(二) 一部共同費

區	分	種	別	金	額	採	一段	備	考
				採		一段		採	
甲 (標準地位) 號	上	用水路支線工費		四〇七、九八六				甲號ニ屬スル採	地番及段別左ノ如
		支線暗渠工費		六、五一〇				字大濁スル採	地番及段別左ノ如
		用水路小線工費		四六五、八六七				字同二二四番	段別二、四八二
		小線暗渠工費		一、四三〇				字同二二四番	段別二、四八二
		排水路工費		八七、九九七				字同二二四番	段別二、四八二
		排水暗渠工費		三六、六三〇				字同二二四番	段別二、四八二
		支線掛樋工費		八、一六五				字同二二四番	段別二、四八二
		田區引入土管工費		一四、六六〇				字同二二四番	段別二、四八二
		計		一、〇二九、二四六				字同二二四番	段別二、四八二
		用水路支線工費		二九二、〇四〇				字同二二四番	段別二、四八二
乙 (標準地位) 號	中	用水路小線工費		四八八、五三〇				乙號ニ屬スル採	地番及段別左ノ如
		小線暗渠工費		一〇、九八〇				字同八四一番	段別一、五五二
		排水路工費		一六三、三二五				字同八四一番	段別一、五五二
		支線掛樋工費		二三、六四〇				字同八四一番	段別一、五五二
		田區引入土管工費		一一、四七五				字同八四一番	段別一、五五二
計		一、〇二九、二四六				字同八四一番	段別一、五五二		
用水路支線工費		八、五四七				字同八四一番	段別一、五五二		

種別		摘要	土切	坪盛	數量	單價	金額	備考
計		水路支線工費					九八九、九九〇	丙號ニ屬スル採鹹地抽番及段別左ノ如
支線暗渠工費							四三〇、〇三六	字新濱五〇番
用水路小線工費							一三、七一〇	字同四六番
排水路工費							二八四、九三五	字同六五番
支線掛樋工費							一五九、二一八	字同五七番
田區引入土管工							九、〇〇〇	字同五七番
							一四、一四七	字同五七番
							九一、〇四七	字同四三番
							一五、二四一七	段別別別別別
							五、九七五	段別別別別別
							七、二一一	段別別別別別
							二九	段別別別別別

備考 外ニ丁號區ニ屬スル採鹹地段別八町九段八畝三步アリ

明細左記ノ通

水利費明細書

其ノ一 全部共同費

種別	摘要	土		數量	單價	金額	備考
		切	坪盛				
灌溉設備費	揚水機械及其設備費						
揚水機械	セントリヒーガルポンプ 三六本打一箇所二四本打一箇所二三本打一箇所 厚平均一尺六寸二分高五尺長二十四尺			立坪 一臺 三三三	三七八五〇	三、〇〇〇	單價明細書別記第一號ノ通一本ニ付、〇四立坪杭長五尺徑五寸圓形
煉瓦壁	七坪厚二尺一寸四分			九〇	九六、一七八	八六、五六〇	上等、立坪、六〇煙突下向、四ボンプ臺
煉瓦積	七坪厚一尺二寸八分			二、四九	九六、一七八	二、三九四八四	同上、立坪、四三臺下、七六龍價明細書別記第二號ノ通
割栗石	七坪厚一尺二寸八分			一、四九	三、五〇〇	五、二二五	
粘土	幅二十七尺横二十一尺厚八寸八分			二、三二	三、五〇〇	八、〇八五	下等品

種別	摘要	土		數量	單價	金額	備考
		坪	坪				
普土 臺工 工 切 人 切 切	盤石 固 夫 夫 夫 夫 夫	二、〇〇〇 立坪	一、四〇〇 坪	一、二、〇〇〇 坪 一、二、〇〇〇 坪 一、一、〇〇〇 坪	四、五〇〇 坪 一、五〇〇 坪 四、五〇〇 坪	九、八〇〇 坪 一、一、五〇〇 坪 五、一七五 坪 三、一五〇 坪 四、九九五 坪 七、二〇〇 坪 六三三、四三三 坪 一、四四、一八〇 坪 一三、〇八三 坪 九、三四五 坪 二〇、一六〇 坪 六三三、二八〇 坪 二、一九一 坪 五、二五〇 坪 四、五〇〇 坪 二〇五、〇二七 坪 二、三六、七八〇 坪 九、七二〇 坪	杭打、割栗石、詰込、煉瓦運搬等一切
築石 同手 同手	石 石 石	延長十七間八分 兩側深三尺 底幅三尺	八間二九間田	一、八、六九 坪 一、八、六九 坪 一、七五 坪	七〇〇 坪 七〇〇 坪 五〇〇 坪	一四、四一八 坪 一三、〇八三 坪 九、三四五 坪 二〇、一六〇 坪 六三三、二八〇 坪 二、一九一 坪 五、二五〇 坪 四、五〇〇 坪 二〇五、〇二七 坪 二、三六、七八〇 坪 九、七二〇 坪	扣二分五厘石 一坪二付七分役 石工一人二付一人
築石 大釘 大釘	板 木 木	松長四尺厚一寸 幅一尺	松長四尺五寸 末口三寸	三、九八四 坪 七、 坪	一、一七 坪 五、五〇 坪	二、一九一 坪 五、二五〇 坪 四、五〇〇 坪 二〇五、〇二七 坪 二、三六、七八〇 坪 九、七二〇 坪	蓋板打付用 大工手傳
機 械 場 家 屋	石 石 石	亞鉛板葺木造板 張梁間二寸 一尺四寸桁行 二十七尺四寸 幅三尺內引〇二坪 引入口空所分		一、八〇 坪 一、二六 坪 一、二六 坪	五、四〇〇 坪 七〇〇 坪 七〇〇 坪	二〇五、〇二七 坪 二、三六、七八〇 坪 九、七二〇 坪	明細書別記第三號ノ通十六坪二分八勾 長方形井戸縱六尺橫三尺 一坪二付七分役 石工一人二付一人 一立坪二人五分掛
汲水 同手 同手	井 土 土	縦一間八分 横一間三分 深七分五厘		一、七五 坪	一、二、一五 坪 五、一〇〇 坪	一、九六八 坪 二八、〇五〇 坪	一立坪二人五分掛

付工	口取	出入	掛樋	横丸	横丸	板	掛樋	小計	鋌人	同	口工	引入	同	捨	同	石	築	用水	合	砂	練方人夫
袖杭	前後袖板	縱丸太杭	横丸太杭	横丸太杭	横丸太杭	貫	板	工	夫	夫	木	同打込人夫	同	杭	手傳	工	石	費	計	小計	夫
松長五尺末口三寸丸太	松長六尺幅一尺厚一寸五分	松長六尺末口四寸丸太	松長六尺末口四寸丸太	松長三尺末口四寸丸太	松長三尺五寸幅四寸	松長一間幅一尺厚一寸五分	木造一箇所				松長六尺末口四寸丸太	松長七尺末口四寸丸太		松長六尺末口四寸丸太			延長平均二十九尺高平均四尺幅平均二尺八寸				
六	二	八	四	八	五	五	延長一間五分		一	四	四	二	二	一	四	五	一	一			
一七	三三〇	二五〇	一一五	一五〇	三三〇	一八、二四九		四五〇	五〇	二九二	二五〇	四五〇	二五〇	五〇〇	七〇〇	三二、二四〇			二、五	〇、三〇	四、五〇〇
七〇二	六四〇	二、〇〇〇	五〇〇	一、二〇〇	一、六〇〇	二七、三七四		六、七五〇	七〇〇	一、一六八	一、〇〇〇	一、二五〇	三一、五〇〇	二、二五〇	二、一〇〇	四六、八六〇			四、二八、九六五	四三、七三五	一、一三五〇
						單價明細書別記第四號ノ通	K號							石工一人二付一人五分							

種別	摘	土		數量	單價	金額	備考
		切	盛				
釘工 大工 人夫 小計 合 計 用水幹線工費	切	立坪	立坪	二五二	五五〇	一三八	表土深一尺迄砂質粘土深一尺以下軟盤岩
	盛	三一〇五九	一六九六五	一	七五〇	〇五	
	切			一〇	四五〇	四五〇	表土二尺五寸迄砂質粘土以下軟盤岩
	盛	一六七〇二五	一、五七二			一三九、三〇七	
	切					八、三五五	表土十二尺ハ盛土(築造)ニシテ以下軟盤岩
	盛	二七、五四	三、二四〇			〇五	
	切					四、三五五	表土十尺ハ粘土ニシテ以下軟岩
	盛	二六、一六					
	切						表土一尺ハ砂質粘土ニシテ備深二尺五寸ハ硬質粘土ニシテ以下砂岩
	盛	二七、一〇九五					
	切						同
	盛	二七、九五八五					
	切						同
	盛	二二、一〇九					
	切						同
盛	一八、九一						
切						同	
盛	一六、四三						
切						同	
盛	二一八、〇六四						
切						同	
盛	七、五四四						
切						同	
盛	一、五五〇						
切						同	
盛	一五、三四五						

種別	摘要	土		數量	單價	金額	備考
		切	坪				
暗渠 出入口 人杭	松長四尺末口五寸九太			四本 五、八	門 二二三 四五〇	門 八八八 二二五	兩側用
計							
煉瓦工	延長二十八尺四寸深十三尺 厚一尺二寸三分			立坪 二一〇	九六、一七八	二〇、一九七四	明細書別記第六號ノ通
コンクリート	厚一尺五寸縱十一尺四寸横 九尺四寸			七四	三七、八五〇	二八、〇〇九	單價明細書別記第一號ノ通
砂利	厚一尺縱十一尺四寸横九尺 四寸			四九	三、八〇〇	一、八六二	上等品
上流	松長六尺末口四寸九太			一本	二五〇	四、〇〇〇	
水蓋板	松長四尺五寸厚二寸幅八寸			八枚	五四〇	四、三二〇	
塔				八	七五〇	二二五	
大工				一人	四五〇	二、二九五	手傳及砂利搗込杭打一切
人夫	高平均六尺一寸二分横十二 尺縱十尺			立坪 三四〇	一、二二五	三八二五	一坪二人五分掛
切土	横十二尺縱十尺深九尺五寸			五、二七	一、三五〇	七、一四	一坪三人掛
堀					七三、七一六	七三、七一六	明細書別記第七號ノ通
假切工					八	八〇	
小計					三二七、三四二	三二七、三四二	内譯ハ上流水塔ト同一二付 キ略ス
下流水塔	徑一尺五寸長二尺ノモノ十 五間分二列ヒ			九〇本	二、一〇〇	一八九、〇〇〇	上等品
土管	厚一尺長九尺幅五尺五寸			立坪 二二九	三、八〇〇	八、七〇二	一樽四才五分入
砂利				一〇、一六	五、一〇〇	五、一八一六	
セメント				立坪 五四	四、五〇〇	二、四三〇	
洗砂				六六〇	五、〇〇〇	三三、〇〇〇	上等品
粘土				一一、一二	一、一二五	一二、五一〇	一立坪二人五分掛
導切土	長九尺幅十五尺高一尺七 寸八分						

粘 圓形土管	粘 圓形土管	粘 圓形土管	粘 圓形土管	粘 圓形土管	粘 圓形土管	粘 圓形土管	地區			粘 圓形土管	粘 圓形土管	粘 圓形土管	粘 圓形土管	粘 圓形土管	粘 圓形土管	粘 圓形土管	粘 圓形土管	粘 圓形土管
							垣工	線石	外幹									
土管一本ニ付〇・〇三五立坪	内徑一尺二寸長二尺延長十二尺一箇所	高平均四尺幅平均二尺五寸掘鑿延長十尺八寸	土管一本ニ付〇・〇七立坪	内徑八寸長二尺延長十尺八寸二箇所	土管一本ニ付〇・〇七立坪	土管一本ニ付〇・〇七立坪	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
二	六	一〇	〇三	五	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
五、〇〇〇	一、四〇〇	四五〇	五、〇〇〇	六〇〇	四五〇	四五〇	五、〇〇〇	七〇〇	三、五〇〇	五、四〇〇	四、五〇〇	五、四〇〇	七〇〇	四、五〇〇	四、三〇〇	一、六二〇	三、九七、六九八	一、〇五二、三八二
一、〇五〇	八、四〇〇	三、六〇〇	三、〇〇〇	三、〇〇〇	四、五〇	二、八〇〇	二、八〇〇	一、三、七二	一、九六〇	一、五、一、二〇	一、九六〇	一、九六〇	一、九六〇	一、九六〇	一、九六〇	一、六二〇	三、九七、六九八	一、〇五二、三八二
土管外部六寸卷	〇號	床掘埋込仕上迄	土管外部四寸卷	A號B號二箇所	土管外部四寸卷	厚二分上等品	厚二分上等品	平坪七分掛	厚二分搗込	扣二分五厘坪四十石以内	高一間幅二間兩側築石ハ現在ノモノ使用一平坪七分役	元石垣ノ二割	石垣築直石工手傳	石垣築直石工手傳	石垣築直石工手傳	石垣築直石工手傳	石垣築直石工手傳	石垣築直石工手傳

種別	摘	要	土		數量	單價	金額	備考
			切	坪				
人小計 圓形土管	高平均四尺幅平均三尺五寸 掘鑿延長十二尺				一、二	四五〇	五四〇	床掘埋込仕上迄
人小計 圓形土管	内徑一尺二寸長二尺延長四 十二尺一箇所				二、二	一、四〇〇	二九、四〇〇	〇號
モルタル	土管一本ニ付〇、〇三五立坪				七三	七四、九二五	五四、六九五	土管外部六寸卷單價明細書 別記第八號ノ通
杭木	末口三寸長六尺松丸太				二、〇	一四〇	二九、四〇〇	土管基礎土管一本ニ付十本 打
人小計 圓形土管	厚五寸長四十二尺幅三尺				二、九	三七、八五〇	一〇、九七六	單價明細書別記第一號ノ通
人小計 圓形土管	内徑一尺長二尺延長九十六 尺一箇所				四、二	四五〇	一八、九〇〇	床掘杭打埋込仕上迄
モルタル	土管一本ニ付〇、〇二立坪				四、八	九五〇	四三、三七一	〇號
杭木	末口三寸長六尺松丸太				九、六	七四、九二五	七、九二八	土管外部五寸卷單價明細書 別記第八號ノ通
人小計 圓形土管	厚五寸長九十六尺幅三尺				四、八〇	一四〇	六七、二〇〇	土管基礎土管一本ニ付十本 打
人小計 圓形土管	内徑一尺二寸長二尺延長三 十六尺一箇所				九、六	三七、八五〇	二四、九八一	單價明細書別記第一號ノ通
モルタル	土管一本ニ付〇、〇三五立坪				一、八	一、四〇〇	二、五二〇	〇號
杭木	末口三寸長六尺松丸太				六、三	七四、九二五	四七、二〇二	土管外部六寸卷單價明細書 別記第八號ノ通
人小計 圓形土管	厚五寸長三十六尺幅三尺				一、八〇	一四〇	二五、二〇〇	土管基礎土管一本ニ付十本 打
人小計 圓形土管	内徑一尺長二尺延長三十尺				三、六	三七、八五〇	九、四六二	單價明細書別記第一號ノ通
人小計 圓形土管					一、五	四五〇	一六、二〇〇	床掘埋込仕上迄
人小計 圓形土管					一、五	九五〇	一四、二五〇	一箇所D號

合 計		排水設備費														
精土	人夫	小計	人夫	盛土	石垣	袖石	頂石	捨杭	兩石	張石	枕石	蓋石	柱石	桁石	水費	設備費
土管一本ニ付〇、〇二立坪				長五尺五寸幅六尺	平均幅一間九分高二間長五四尺八寸	延長七十一尺四寸延幅二十四尺八寸	高九尺三寸幅五尺八寸四箇所	長六尺延幅八尺九寸二分	松長五尺末口四寸丸太	高七尺天幅九尺五寸數幅十三尺七寸兩側(勾配三分)	外側長十三尺三寸幅七尺內側長四尺六寸幅七尺	長五尺五寸一尺角	長六尺一尺角	長六尺一尺五寸角		
立坪 三〇	三人			立坪 一	立坪 一	立坪 一	立坪 一	立坪 一	立坪 一	立坪 一	立坪 一	立坪 一	立坪 一	立坪 一	立坪 一	立坪 一
五、〇〇〇	四五〇			二、〇〇〇	七、九五五	四九、一八	五、九九	一、四八	四、五一	三、二五〇	二、二五〇	三、二五二	三、五七七	七、五〇〇		
一、五〇〇	一、三五〇			一、一三四〇	七、八二、四五三	二、二六六、五五五	一、八〇〇	一、八〇〇	二、〇〇〇、六九五	一、五四、八六〇	二、九八一	一、三、〇〇八	四、九二四	四、五〇〇		
土管外部五寸卷				單價明細書別記第一二號ノ通	單價明細書別記第一二號ノ通	單價明細書別記第一〇號ノ通	同上	同上	同上	單價明細書別記第九號ノ通	單價明細書別記第九號ノ通	單價明細書別記第九號ノ通	單價明細書別記第九號ノ通	作リ共仕上迄		
				一、八九〇、五五一	一、五、八四五	一、一、八四〇	一、四、八〇〇	一、四、四四〇	一、四、四四〇	一、四、四四〇	一、四、四四〇	一、四、四四〇	一、四、四四〇	一、四、四四〇		
				扣三分以上												

種別	摘要	土坪	切盛	數量	單價	金額	備考	種
								粘砂
粘砂	平均幅九分高一間長十間 平均九分高一間長十間			立坪 九〇〇	三、五〇〇	三、五〇〇	下等品	假締切工
石				九〇〇	三、五〇〇	三、五〇〇	下等品	人
夫				一八、九	七〇〇	一三、二三〇	一坪二付七分役	人
工				一八、九	四、五〇〇	八、五〇五	石工一人二付一人	假締切工
計				一	七三、七一六	七三、七一六	單價明細書別記第七號ノ通	計
縱	松長四尺幅三寸			八本	二、六四〇	二一、六七二		橫
橫	松長三尺五寸幅三寸			一、二	二、三二〇	一、六六三		板
板	杉長六尺幅一尺厚八分			八枚	二、八〇〇	一、三四〇		釘
釘				一貫	五、五〇〇	九、一七〇		鐵
鐵	徑二寸幅五分			四箇	八〇〇	一、九二〇		環
環				八	八、七八	四二、一四四		立
立	長四尺五寸六寸角			四	五、二〇〇	一、二、四八〇		柱
柱	長四尺幅六寸厚四寸			平坪 七、二〇〇	二、三、〇四〇	九、九、五、三、三八	單價明細書別記第一三號ノ通	枕
枕	兩側延長十九尺二寸高三尺五寸			立坪 六、五	二、〇〇〇	七、八〇〇		堡
堡	幅一間高六分五厘長一間			一、五	四、五〇〇	四、五〇〇		盛
盛				七、三	一、三五〇	五、九、一、三〇		人
人				七、三	一、三五〇	五、九、一、三〇		夫
夫				一、一	七、五〇〇	四、五〇〇		工
工	松長三尺末口三寸丸太			一	七、五〇〇	四、五〇〇	橫四本縱十八本	大
大								計
計								合
計								總

種別	摘要	土坪		數量	單價	金額	備考	
		切	盛					
甲號	用水 延長八八間 BA號	片側盛 高平均二分幅平均六分二厘一毛 現地盤盛上 高平均二分幅平均五分	立坪 一九七二九	九本	六、二一五	四〇七、九八六 二五	片側盛延長八八間 立坪 一〇、九二九 現地盤盛上延長同 八八〇〇	
								路支 延長二二二間 BB號
	支線 圓形土管 內徑八寸長二尺延長十七尺 六寸 土管一本二付〇、〇〇七立坪	片側盛 高平均二分幅平均四分一厘六毛五 現地盤盛上 高平均二分幅平均五分	立坪 四六五五八	二九、〇〇三	五、〇〇〇	三〇〇	八二〇	片側盛延長二五四間 立坪 二二、一五八 現地盤盛上同 二五、四〇〇
	用水 延長二五四間 DヨリH迄							
	路小 延長二八五間 二線合計	片側盛 高平均二分幅平均四分七厘二毛 現地盤盛上 高平均二分幅平均四分七厘	立坪 七六、〇六	二六、〇六	六、二一五	四六五、八六七 五〇	土一立坪 人夫賃同 D號 一、二〇〇	
	小線 圓形土管 內徑八寸長二尺延長四尺 土管一本二付〇、〇〇七立坪							片側盛 高平均二分幅平均四分七厘二毛 現地盤盛上 高平均二分幅平均四分七厘
	暗渠 人夫 計	片側盛 高平均二分幅平均四分七厘二毛 現地盤盛上 高平均二分幅平均四分七厘	立坪 八、〇一七	八、〇一七	五、〇〇〇	一、四〇〇	六、五一一〇	
	排水 延長八三〇間 四線合計							片側盛 高平均二分幅平均四分七厘二毛 現地盤盛上 高平均二分幅平均四分七厘
	排水 圓形土管 內徑一尺二寸長二尺延長四 十三尺 土管一本二付〇、〇三五立坪	片側盛 高平均二分幅平均四分七厘二毛 現地盤盛上 高平均二分幅平均四分七厘	立坪 八、〇一七	八、〇一七	五、〇〇〇	一、四〇〇	六、五一一〇	
	排水 粘 土							片側盛 高平均二分幅平均四分七厘二毛 現地盤盛上 高平均二分幅平均四分七厘
排水 粘 土	片側盛 高平均二分幅平均四分七厘二毛 現地盤盛上 高平均二分幅平均四分七厘	立坪 八、〇一七	八、〇一七	五、〇〇〇	一、四〇〇	六、五一一〇	土一立坪 人夫賃同 D號 一、二〇〇	
排水 粘 土								片側盛 高平均二分幅平均四分七厘二毛 現地盤盛上 高平均二分幅平均四分七厘

種別	摘要	土坪		數量	單價	金額	備考
		切	盛				
人夫計	樋箱用板			四四	四五〇	一九八〇	床埋立仕上迄
人夫計	樋箱用板			〇五	二、四〇〇	三六、六三〇	天開矩形一尺方
人夫計	皆折板			二四	五〇	一、二〇〇	納入
人夫計	大釘			四八	五	二四〇	樋箱用一人五分受柱用三分
人夫計	掛樋受柱			一八	七五〇	一、三五〇	樋箱用一人五分受柱用三分
人夫計	同貫			二	三〇〇	六〇〇	納入
人夫計	樋貫			一	一〇〇	一〇〇	納入
人夫計	常滑			二〇	一四〇	二、八〇〇	片側十本兩側分
人夫計	土素			一五	四五〇	六七五	樋受柱建設樋葺杭打込架渡取付仕上迄
人夫計	田區			三七	八〇	八、一六五	道路堤塘踏切幅平均四尺十
人夫計	引入			三七	八〇	二、九六〇	九箇所一箇所二本繼
人夫計	土管			七二	五、〇〇〇	三、六〇〇	小用水路ヨリ田區へ引入用
人夫計	粘土			二八	四五〇	一、二六〇	土管外面卷立用
人夫計	人夫計			二八	四五〇	一、二六〇	掘鑿敷込粘土卷埋込仕上迄
乙號	用水					一、〇二九、二四六	片側盛延長九二間
乙號	路支					二五	現地盤盛上延長同
乙號	線					二五	片側盛延長二八間
乙號	延長九二間					二五	現地盤盛上延長同
乙號	延長一二八間					二五	片側盛延長二八間
乙號	延長一二八間					二五	現地盤盛上延長同

第九章 調査

架設 B 號 掛樋	支線 大皆 折釘	樺 樋 箱 用 板	排水路 計	暗渠 小線 圓形 土管	粘 土 管	粘 土 管	粘 土 管	粘 土 管	粘 土 管	用水 小 路 計	用水 H C 迄 計
同 上 貫	樋 受 柱 工	杉 長 一 尺 六 寸 幅 三 寸 厚 二 寸 杉 長 一 尺 二 寸 厚 一 寸 樋 長 十二 尺	延長一、二八五間合計 八線 片圍盛延長六三、三八間 切深平均二分幅平均一、九厘九毛 盛高平均四分幅平均九厘六毛五 片圍盛延長五四、七間 切深平均三分幅平均三厘九毛 盛高平均二分五厘幅平均三厘八毛六	內徑五寸長二尺延長十四尺 四寸 土管一本二付〇、〇一三立坪	土管一本二付〇、〇〇七立坪	內徑八寸長二尺延長二十一尺	土管一本二付〇、〇〇七立坪	內徑八寸長二尺延長二十一尺	土管一本二付〇、〇〇七立坪	兩側盛 高平均二分幅平均三分二厘三毛 現地盤盛上 高平均二分幅平均五分 片圍盛及現地盤盛上共 高平均三分三厘幅平均三分一厘五毛	延長一一四間 延長八四二間 合計線
			立坪 二六、六〇四 二二、八〇九 四九、四一	立坪 一二、三二二 五、二七八				立坪 四七、六八 一八、七六四 六一、〇二二 七九、七六			
			立坪 四七、六八	立坪 四七、六八	立坪 七九、七六	立坪 七九、七六	立坪 四七、六八	立坪 四七、六八	立坪 四七、六八		
			開 二二	八 二八 七二	二 四 二	七 二 二	八 二八 七二	七 二 二	八 二八 七二	二 四 二	
			手代 開 一五、〇〇〇 一、二二五	五、〇〇〇	四、五〇〇	二、八〇〇	五、〇〇〇	五、〇〇〇	六、〇〇〇	六、二一五	
			一六三、三三五	二、四〇〇	五、〇〇〇	一八〇〇	一、八〇〇	一、二〇〇	一、二〇〇	二、〇〇〇	
			一六三、三三五	五、二八〇	一、八〇〇	一、八〇〇	三、四〇〇	一〇、九八〇	二九二、〇四〇	六、二一五	
				天開矩形 納入	納入	納入	二箇所 納入	樋箱用二人二分樋受柱用六 分 納入	土代一立坪 八夫實同	土代一立坪 八夫實同 五、〇〇〇 一、二二五	
									兩側盛延長二四間 現地盤盛上延長同二、四〇〇 一、二二五	兩側盛延長二四間 現地盤盛上延長同二、四〇〇 一、二二五	

種別	摘要	坪		數量	單價	金額	備考
		切	盛				
樋人	樋人			二〇	一四〇	二八〇	片側一本打兩側分
小計	小計			二	四五〇	九〇	樋受柱建設、樋臺杭打込架渡取付迄
樋箱用板	樋箱用板			三	四〇〇	一四、六四〇	
梓板	梓板			八	五〇	二、四〇〇	
皆折	皆折			二	五〇	一〇〇	
支線	支線			一	五〇	一〇〇	
掛樋	掛樋			二	五〇	一〇〇	
A號	A號			一	四〇	四〇	片側八本兩側ノ分
B號	B號			一	四〇	四〇	樋臺杭打架渡取付仕上迄
小計	小計			五	四五〇	九〇〇	
常土	常土			一	一八〇	二、二〇〇	道路堤塘踏切幅平均四尺七
田區	田區			五	八〇	四、七二〇	筒所一箇所二本宛
引入	引入			五	五〇	二、七五〇	小用水路ヨリ田區へ引入用
粘土	粘土			三	四五〇	一、四八五	土管外面巻立用
工人	工人			三	四五〇	一、四八五	掘鑿敷込粘土巻埋込仕上迄
合計	合計					九八、九九〇	
丙號	丙號					一、四七五	
用水	用水					九八、九九〇	
路支	路支						

F號 架設		B號 掛樋		支線		排水路		用水路小		暗渠		支線		線			
人		大		釘		梓		樋		圓形		圓形		計			
受		工		板		板		用		土		土		計			
夫		臺		板		板		合		管		管		迄			
長六尺末口三寸松丸太		杉長一尺六寸幅三寸厚二寸		杉長三尺幅一尺二寸厚一寸 樋長三尺		杉長三尺幅一尺二寸厚一寸 樋長三尺		延長一、二七〇間 合七 計線		延長七、二二間 合六 計線		內徑八寸長二尺延長十六尺 土管一本二付〇、〇〇七立坪		內徑八寸長二尺延長二十一尺六寸 土管一本二付〇、〇〇七立坪		延長一、四八間 I E ヨリ 迄	
				片側盛延長一、四八間 高地盤盛上同 現地盤盛上 高平均二分幅平均五分一毛		片側盛延長一、四八間 高地盤盛上 現地盤盛上 高平均二分幅平均五分一毛		片側盛延長一、四八間 高地盤盛上 現地盤盛上 高平均二分幅平均五分一毛		片側盛延長一、四八間 高地盤盛上 現地盤盛上 高平均二分幅平均五分一毛						片側盛延長一、四八間 高地盤盛上 現地盤盛上 高平均二分幅平均五分一毛	
				五〇、六六		二八、六三八		五〇、六六								七〇、二二	
				一六、六九		六六、三〇		一六、六九								三、四三四	
				四六、五二		四六、五二		四六、五二								立坪	
				四六、五二		四六、五二		四六、五二								立坪	
				五		八		一六		五		七		二二		立坪	
				一四〇		五〇		四六、五二		六〇〇		四五〇		二二		立坪	
				四八〇		八〇〇		四六、五二		六〇〇		四五〇		二二		立坪	
				四八〇		八〇〇		四六、五二		六〇〇		四五〇		二二		立坪	
				七五〇		二、四〇〇		六、二五		六〇〇		四五〇		二二		立坪	
				七五〇		二、四〇〇		六、二五		六〇〇		四五〇		二二		立坪	
樋受臺杭打込架渡取付仕上		片側八木打兩側分		柄入		天開矩形一尺方		土代一立坪 人夫賃同		土管外部四寸卷 床堀埋込仕上迄		二箇所 日號G號 土管外部四寸卷		二箇所 A號E號 土管外部四寸卷		現地盤盛延長一、四八間 高地盤盛上同 現地盤盛上 一、四八二 一、四八二	

種別	摘要	土		數量	單價	金額	備考
		切	盛				
常滑燒 田區素土 引入土 土管 工人 合計	管 管 管 管 管 管			一本 七五 六八 八 六〇〇〇 九〇〇〇	一八〇 八〇 五、〇〇〇 三、四〇〇 一、八六七 一四、四七五 九一〇、四七五	二、八八〇 六、〇〇〇 三、四〇〇 一、八六七 一四、四七五 九一〇、四七五	道路堤塘踏切幅平均四尺八 箇所一箇所二本繼 小用水路ヨリ田區へ引入用 七五箇所一箇所一本 土管外面卷立用 掘鑿數込粘土卷埋込仕上迄 一人一日二十箇所宛
合計							

備考

一、丁號ニ於テハ標準ヲ選定セサリシニ依リ茲ニ其加工費ヲ掲上セス
 但シ丁號ニ於ケル加工費ハ乙號ト殆ト同一ニ付其ノ標準ヲ適用スルコト、ナシタリ
 一、地區外トハ用水引入口ヨリサイフオン迄ノ間ヲ云フ

單價明細書

(第一號)

コンクリート

(一立坪當)

材料	割合	總數	單價	金額	備考
セメント 洗砂 人砂 計	一 三 六	五、四 立坪 、五 、七 、八 、七 、二	五、一〇〇 四、五〇〇 三、八〇〇 四、五〇〇	二七、五四〇 二、二五〇 二、六六〇 五、四〇〇 三七、八五〇	上等品
夫利砂					

(第二號) 煉瓦壁及煉瓦積 (一立坪當)

材	料	寸	尺	總	數	單	價	金	額	摘	要
煉	瓦				三、六〇〇	一	一八	六四、八〇〇			
セ	メ				三、五	五	一〇〇	一七、八五〇			モルタル配合セメント一砂三ノ比
洗	砂				〇七三	四	五〇〇	三二八			セメント一樽四才五
煉	瓦				八	一	二〇〇	九、六〇〇			
手	傳				八	四	五〇	三、六〇〇			
計	人							九六、一七八			

(第三號) 機械場家屋 (一棟)

名	稱	摘	要	數	量	單	價	金	額	備	考
亞	鉛	板	大屋根用屋根勾配延長二十三尺六寸 桁長二十八尺五寸	一、〇〇	半坪 一八、六八	二、五〇〇	二、五〇〇	四六、七〇〇			
同			小屋根用	一、〇〇	六本	一八〇	一、〇三〇	一〇、八〇〇		兩端	
極	木		杉長五尺五寸五分 四寸角	六		一八〇	一、〇三〇	一〇、八〇〇			
母	屋	木	松長十一尺一寸 五寸角	三		一八〇	一、〇三〇	三、〇九〇			
梁			松長二十二尺六寸 八寸角	一		五、四〇〇	五、四〇〇	五、四〇〇			
同			松長二十八尺五寸末口六寸丸太	三		二、九九〇	二、九九〇	八、九七〇			
横	梁		松長十五尺末口五寸丸太	三		七、八〇	七、八〇	二、三四〇			
合	掌		杉長二十一尺一寸幅四寸厚八分	四		八、八〇	八、八〇	三、五二〇			
極	柱		杉長二十三尺三寸 二寸角	二		二、一五	二、一五	五、一六〇		二尺毎二一本宛	
間	木		桐長七尺三寸五分 三寸角	一		二、八〇	二、八〇	四、二〇〇			
桁	木		松長二十二尺六寸末口六寸丸太	五		二、三七〇	二、三七〇	一一、八五〇			

(第四號)

掛

樋

工

(一間當)

材	料	寸	尺	總	數	單	價	金	額	備	考
柱	石	長六尺 四寸角			八箇		五二〇		四、一六〇		
石	工				二人		七〇〇		一、四〇〇		
手	傳	杉長三尺五寸幅 三寸			二本		五〇〇		一、〇〇〇		
横	貫	杉長三尺五寸幅 四寸			八本		九〇		七二〇		
貫	ト	徑三分長四尺二 寸			四箇		二五〇		一、〇〇〇		
ボ	ト	長六寸幅一寸五 分厚一分五厘			八箇		二一六		一、七二八		
角	鐵				一六		一四〇		二、二四〇		
ボ	ト	長二寸徑三分			一六		二〇		三二〇		

名	稱	摘	要	數	量	單	價	金	額	備	考
土	臺	松長二十七尺四寸 四寸五分角			二本		二、四五〇		四、九〇〇		
同		松長二十一尺四寸			二		二、二〇五		四、四一〇		
柱	板	榑長七尺三寸五分 四寸角			八		七五〇		六、〇〇〇		
圍	板	榑長一間幅一尺厚六分			四七間		九〇〇		四二、三〇〇		
戸	板	榑長一間幅一尺厚六分			一三枚		一九〇		二、四七〇		
釘					六、二〇〇 <small>匁</small>		五五〇		三、四一〇		
大	工				五九、四		七五〇		四四、五五〇		
人	夫				五九、四		四五〇		二六、七三〇		
計					一二、〇		六〇〇		七、二〇〇		
									二三六、七八〇		

煉瓦		水塔煉瓦工		（第六號）		地區外幹線暗渠工		（第五號）			
材料	寸尺	總數	單價	金額	備考	材料	寸尺	總數	單價	金額	備考
煉瓦		三、六〇〇 <small>箇</small>	円 一八	六四、八〇〇 <small>円</small>		立柱	松長五尺徑五寸	六本	円 二七八	一、六六八 <small>円</small>	
						貫柱	松長六尺幅四寸	四本	円 二三〇	九二〇	
						板柱	松長二尺五寸徑四寸	六本	円 一三八	八二八	
						大工	松長六尺幅一尺厚一寸五分	一、二枚	円 三二〇	三、八四〇	
						人夫		二、五人	円 七五〇	一、八七五	
						ボルト	長二尺五寸徑五分	四本	円 二五〇	一、〇〇〇	
						釘		四一六 <small>箇</small>	円 五五〇	二二、一五九 <small>八</small>	
						計					
						側板	松長六尺幅一尺厚一寸	六枚	円 二四〇	一、四四〇	
						底板	松長六尺幅一尺厚一寸	三枚	円 二四〇	七二〇	
						大工		二、五人	円 七五〇	一、八七五 <small>五</small>	
						人夫		三、五	円 四五〇	一、五七五	
						計					
						計					

材	料	寸	尺	總	數	單	價	金	額	備	考
セ	メ	洗	立	三、五	五、一〇〇	一七、八五〇	一、二〇〇	九、六〇〇	三、二八五		
人	煉	瓦	八	八	四、五〇〇	九、六〇〇	三、六〇〇	九六、一七八	五		
計	夫	工	八	八	四、五〇〇	九、六〇〇	三、六〇〇	九六、一七八	五		
夫	工	砂	八	八	四、五〇〇	九、六〇〇	三、六〇〇	九六、一七八	五		

(第七號) サイフオン及假締切工
澤北口閉塞工

材	料	寸	尺	總	數	單	價	金	額	備	考
杭	木	松長十二尺末口 四寸 厚一寸	二、四	二、四	四、四三	一〇、六三二	二、〇〇〇	一、九七七	八	尺毎二一箇所 三本	
矢	板	松長六尺幅一尺	七、五	七、五	二、八〇	二、〇〇〇	一、九七七	八	八	杭木、矢板打、粘土、砂利詰	
釘	夫		一、〇、四	一、〇、四	四、五〇	四、六八〇	一、六、八〇〇	一、六、八〇〇	一、一五二	下等品	
粘	土		四、八	四、八	三、五〇〇	三、五〇〇	一、六、八〇〇	一、六、八〇〇	一、一五二	下等品	
砂	利		四、八	四、八	三、五〇〇	三、五〇〇	一、六、八〇〇	一、六、八〇〇	一、一五二	下等品	
扣	木		二、八	二、八	二、八八	二、八八	一、一五二	一、一五二	一、一五二		
人	夫		二、八	二、八	四、五〇	四、五〇	一、一五二	一、一五二	一、一五二	粘土、砂利運搬	
計	夫		二、八	二、八	四、五〇	四、五〇	一、一五二	一、一五二	一、一五二		

(第八號) モルタル (二立坪當)

材	料	割	合	總	數	單	價	金	額	備	考
セ	メ	比	一、二五	一、三	五	五、一〇〇	六八、八五〇				
メ	ン	步	二、五	一、三	五	五、一〇〇	六八、八五〇				
ン	ト			一、三	五	五、一〇〇	六八、八五〇				
ト				一、三	五	五、一〇〇	六八、八五〇				

洗 手 計	砂 間	三 、 七 五	立坪 七 五 六	四、五〇〇 四、五〇〇	三、三七五 二、七〇〇 七四、九二五	備 考
-------------	--------	------------------	-------------------	----------------	--------------------------	--------

(第九號) 張石、兩壁石、項石、袖石 (一平坪當)

石 材 計	石 工 夫	モ ル タ ル	立坪 一 平坪	五、四〇〇 七四、九二五 七〇〇 四、五〇〇	五、四〇〇 一四、九八五 一、一九〇 六、七五〇 二二、二五〇	備 考
-------------	-------------	------------------	---------------	---------------------------------	---	--------

(第一〇號) 石垣工 (一平坪當)

築 割 石 人 計	石 工 夫	栗 石	立坪 一坪	五、四〇〇 三、五〇〇 七〇〇 四、五〇〇	五、四〇〇 一、七五〇 四九〇 三、一五〇 七、九五五	平均厚三尺 備 考
-----------------------	-------------	--------	----------	--------------------------------	---	-----------------

(第一一號) 扉

縦 材 料 棧	寸 尺	總 數	單 價	金 額	備 考
松長五尺五寸三 寸五分角		六	二五九	一、五五四	

(第一三號) 堡

壁

(一平坪當)

材	料	寸	尺	總	數	單	價	金	額	備	考
杭	木	松長十二尺末口 四寸		四三	本		四三三	門	一八、六一九	二列ニテ三尺毎ニ打	
矢	板	松長六尺幅一尺 厚一寸		六六	枚		二八〇		一八、四八〇	一尺毎ニ一箇所三本宛	
釘	夫			三、三〇五	釘	一貫	五五〇		一、八一七	杭木矢板打	
粘	土			四、一五	立坪		三、五〇〇		四、〇五〇	粘土砂利詰	
砂	利			四、一五	本		三、五〇〇		一四、五二五	下等品	
扣	木	松長八尺末口四寸		一八	本		二八八		三、四五六	下等品	
人	夫			一人			四五〇		七五、九二二	粘土砂利運搬	
計									七五		

(第一二號) 滲東西兩口假締切工

材	料	寸	尺	總	數	單	價	金	額	備	考
橫	棧	松長六尺 三寸角		四本			二四三	門	九七二	中央下部用	
橫	棧	松長六尺五寸三寸五分角		二			三五八		七一六	上部用	
板		杉長六尺幅一尺 厚一寸		六、	枚		二八〇		一、八二〇	縱棧締附用	
ボ	ト	長八寸徑三分		一箇			一五〇		一、三五〇		
戸	石	長六尺 六寸角		二			一一七		一、一七一		
鐵	環	徑三寸廻徑一分 八厘		四人			七五〇		一〇、八二三		
大	工								三、〇〇〇		
計									二四〇		

材	料	寸	尺	總	數	單	價	金	額	備	考
築	石	扣三分以上			一〇 立坪		五四〇〇	五四〇〇	五四〇〇		
裏	栗				二		七四、九二五	一四、九八五	七〇〇	平均厚二分	單價明細第八號ノ通
石	工				一、七		七〇〇	一、一九〇	七六五		
人	夫				一、七		四五〇	二、〇四〇	七六五		
計											

區分	加工後用途	加工費標準評決書 (其ノ二)		計算基礎	備考
		烟	烟		
標準區域	見能林出張所所屬區域	同	同		
製造方法	入濱鹽田臺取直接火力使用	同	同		
製鹽地種類	煎熬場敷地	同	鹹水貯藏場敷地		
標準地場所	那賀郡身能村大字谷島村字新澤七一番地	同	同		
成工年期	二年	二年	二年		
加工後見込價格	五、六、四三三	七、五、一七四	二、一、三三四	計算基礎別紙添付	上、中、下ノ區分
土堀費	三、一、四〇二	二、一、三三四	二、一、三三四	同	中、工後見込價額九
見積工費	六、四、五			同	成、工後見込價額九
計	三、一、〇四七	二、一、三三四	二、一、三三四		

明治四十四年九月十八日評決 (印) (印) (印)

第九章 調査

加工費標準ニ關スル説明

一 標準地場所

製鹽地種類	場	所	地	番	段	別	備考
煎熬場敷地	那賀郡見能林村大字答島村			七一		四一八	總段別二畝二十一歩ノ内溜敷以外ノ分ノミヲ掲記ス
鹹水貯藏場敷地	同			同		一一一	

二 加工後見込用途

煎熬場敷地及鹹水貯藏場敷地(鹹水溜部分ヲ除ク)ハ畑ニ變更スル外他ニ適當ノ用途ナキヲ以テ加工後見込用途ヲ畑ト定ム

但シ鹹水貯藏場敷地中鹹水溜部分ハ多額ノ加工費ヲ要シ收支相償ハサルヲ以テ其ノ儘利用スルモノトシ別ニ標準評決書ヲ作成セリ

三 成工年期

囑託員ノ意見ヲ參酌シテ二箇年ト定ム

四 加工方法

(一) 煎熬場敷地

建物下ニ屬スル部分(二十八坪四合)ハ著シク鹽分ヲ含有スルニ依リ深サ平均一尺二寸宛ヲ切取り之ヲ鹹水溜跡地へ運搬埋立ニ供シ之カ代土トシテ建物下以外ノ部分(百九坪六合)ヨリ深平均四寸九分宛ヲ掘取り之ヲ埋立テ雙方ヲ平均シ適當ニ地均シヲナスモノトス尙切取口ニハ土留ノ爲メ高サ平均四寸ノ土留石ヲ併列スルモノトス

(二) 鹹水貯藏場敷地

溜ヲ除外シタル部分(四十一坪)ヲ深サ平均五寸宛ヲ切返シ同時ニ適當ニ地均ヲナスモノ

五 加工費

(一) 煎熬場敷地

種目	細別	摘	要	土坪	人夫	單價	金額	同一段歩當上	備考
土掘費	建物下切	面積二十八坪四合深平均一尺二寸掘取坪一人五分掛		立坪 五、六八	八、五二	四、五〇	三、八三四		
	同上切土	鹹水溜跡へ運搬坪一人掛		五、六八	五、六八	四、五〇	二、五五六		
土掘費	建物下外切土	面積百九坪六合深平均四寸九分掘取坪一人掛		八、九五	八、九五	四、五〇	四、〇二七		
	同切土建物下切土跡へ海敷	坪一人掛		八、九五	八、九五	四、五〇	四、〇二七		建物下ニハ凹所多キヲ以テ以上ノ土ヲ要ス
工手間計	土留石垣	高平均四寸延長二十間坪五分掛		平坪 一、三三	六、六	四、五〇	一四、七四二		住宅前九間三分堤側十間七分
	計						二九七	三二、〇四七	段別四畝十八歩

(二) 鹹水貯藏場敷地

種目	細別	摘	要	土坪	人夫	單價	金額	同一段歩當上	備考
土掘費	切土	面積四十一坪深サ五寸二掘返シ地均共坪一人掛		立坪 三、四一	三、四一	四、五〇	一、五三四	一、二二四	段別一畝十一歩

六 成工後見込價格

成工後見込價格ニ付テハ加工地ノ近傍ニアル畑地中近時ノ賣買ニ係ルモノニシテ其ノ賣買上特殊ノ事由ナキモノニ就キ類地ヲ求ムルモ本村ニ於テハ畑ノ賣買實例ニ乏シク且全然其ノ地方同一ト認ムヘキ類地ヲ得難キヲ以テ大體ニ於テ加工地ト相類似セル左記ノ土地ヲ類地トシ之ヲ對比スルニ加工地ハ其ノ地方類地ニ及ハス收獲高ニ於テ劣ルコト一割ナリト認ムルニ依リ其ノ小作料ニ於テモ亦之ヨリ一割ヲ低減シテ依之鹽生產費調査方法

ニ準シ年六分ノ利率ヲ以テ還元シ之ヲ以テ成工後見込價格ト定メタリ
 類地
 那賀郡見能林村大字答島村字新濱八番ノ二
 一 畑段別壹畝九步

此ノ小作料麥壹斗四合 (一段步當八斗)
 收穫高

耕作物種類	收穫高	一段			同上一割減			公課	差引額	同上年六分ノ利率ヲ以テ還元シタル金額
		收穫	單價	價額	收穫	單價	價額			
稈麥	二八六 ^石	二、一〇〇 ^石	八五〇〇 ^円	一八七〇〇 ^円	一九八〇 ^石	一六八三〇 ^円				
甘藷	五四 ^貫	四二〇 ^貫	五〇 ^貫	二一、〇〇〇 ^圓	三七八 ^貫	一八、九〇〇 ^圓				
計	六 ^貫			三九、七〇〇 ^圓	八〇〇 ^圓	六、八〇〇 ^圓				
							四三五 ^圓	五、六八五 ^圓	九四、七五〇 ^圓	

七 省令第十二條ニ依ル計算


區分	成工後見込價格	見込工費	成工年期	金利	加工後見込價格	備考
煎熬場敷地	九四、七五〇 ^円	三二、〇四七 ^円	二年	六、二七〇 ^円	五六、四三三 ^円	
鹹水貯藏場敷地	九四、七五〇	一一、二三四	二年	八、三五二	七五、一七四	

八 成工年期加工方法、加工費及成工後見込價格等總テ囑託員ノ意見ヲ徵シ之ヲ定メタリ
 九 上中下ノ區分

區域内ヲ通シテ殆ト同一狀態ナルヲ以テ特ニ上中下ニ區分スルノ必要ナキモノト認メタルヲ以テ中ノミノ標準ヲ作成シタリ

一〇 製鹽地標準價格評決書ハ本書ト記載事項同一ニ付之レカ作成ヲ省略ス

撫養專賣支局管内見能林村大字峇嶋塩田加工設計略圖



- | | | | | | |
|----|--------|-------|----|-----|----|
| | | | | | |
| 宅地 | 畑 | 荒廢塩田 | 塩田 | 悪水路 | 幹線 |
| ト | へ | ホ | ハ | 口 | イ |
| 山 | 揚水器据付場 | サイフォン | 水門 | 潮水 | 淡水 |
| | | | | | 橋 |
| | | | | | 梁 |
| | | | | | 草地 |